PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力采約に基づいて公開された国際山願



(51) 国際特許分類7

C12N 15/86, A61K 48/00, A61P 35/00

(11) 国際公開番号

WO00/50618

(43) 国際公開日

2000年8月31日(31.08.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/01069

A1

(22) 国際出願日

2000年2月24日(24.02.00)

(30) 優先権データ

特願平11/93263

1999年2月24日(24.02.99)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 財団法人 癌研究会(JURIDICAL FOUNDATION)[JP/JP] 〒170-0012 東京都豊島区上池袋一丁目37番1号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

濱田洋文(HAMADA, Hirofumi)[JP/JP]

〒064-0811 北海道札幌市中央区南11条西23丁目2-6

6AP-405 Hokkaido, (JP)

(74) 代理人

弁理士 岩橋和幸(IWAHASHI, Kazuyuki)

〒100-8185 東京都千代田区大手町一丁目6番1号

協和醱酵工業株式会社 知的財産部 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

添付公開書類

国際調査報告書

明細書とは別に規則13の2に基づいて提出された生物材料の寄託に関する表示。

(54)Title: VIRUS VECTOR

(54)発明の名称 ウイルスベクター

(57) Abstract

There have been required a virus vector useful in treating and diagnosing tumors such as malignant melanoma having resistance against the conventional therapy and being troublesome in prognosis as well as diagnostic and therapeutic methods for tumors by using such a virus vector. A virus vector constructed by fusing a protein constituting a virus with a ligand binding specifically to melanocyte-stimulating hormone (MSH) receptor and diagnostics and remedies for tumors with the use of this virus vector.

従来の治療に対して抵抗性で予後のきわめて悪い悪性黒色腫等の腫瘍の治療 および診断に有用なウイルスベクターおよび当該ウイルスベクターを用いた腫 瘍の診断法および治療法が求められている。

本発明は、ウイルスを構成するタンパク質に、メラニン細胞刺激ホルモン (MSH) 受容体に特異的に結合するリガンドを融合させてなるウイルスベクターおよび、該ウイルスベクターを用いた腫瘍に対する診断薬および治療薬を提供する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

RSSSSIKLNZDGJMRTZAGSZNMRTZAGSZNMARTZAGSZNMARTZUUUUVYYZZW

明細書

ウイルスベクター

技術分野

本発明は、ウイルスを構成するタンパク質に、メラニン細胞刺激ホルモン (MSH) 受容体に特異的に結合するリガンドを融合させてなるウイルスベクターおよび、該ベクターを用いた腫瘍に対する診断薬および治療薬に関する。

背景技術

転移を伴う悪性黒色腫は、放射線療法や化学療法などの従来の治療法に抵抗性であり、予後はきわめて不良である。そのため、新しい有効な治療法の開発が強く望まれる。一方、ウイルスベクターなどを介した遺伝子導入を用いた癌治療法(癌に対する遺伝子治療法)は、近年多くの臨床研究が開始され、期待を集めている。

しかしながら、現在、悪性黒色腫に対して十分に治療効果をあげるような効果的な遺伝子導入を行う方法は確立されていない。例えば、従来のレトロウイルス、アデノウイルス、アデノウイルス随伴ウイルス(AAV)などのウイルスベクターでは悪性黒色腫細胞に対する遺伝子導入効率は十分でない。

本発明者らは現行のアデノウイルスベクターの悪性黒色腫細胞株に対する遺伝子導入効率について検討し、比較的高いMOI (multiplicity of infection) のウイルスを用いても充分な遺伝子導入効率が得られないことを示している [Yoshida et al., Hum Gene Ther., 9 (17) 2503-2515, 1998、(以下、Yoshida et al., 1998と略記する)]。この論文に示された結果中、MOI100では、A375 ヒト悪性黒色腫細胞で50%、RPMI7951 悪性黒色腫細胞で80%、WM115 悪性黒色腫細胞で50%程度の遺伝子導入効率が得られるに過ぎず、100%に近い遺伝子導入を得るにはさらに大量のアデノウイルスの投与を必要とする。

現行のウイルスベクターは、単に遺伝子導入の効率が低いのみでなく、周辺 の正常細胞にも非選択的に遺伝子が導入されるという欠点を持つ。すなわち、 悪性黒色腫の治療を行うベクターとしては、効率が低く、悪性黒色腫に対する選択性も乏しい。

アデノウイルスのファイバーのC末端ないしHIループ部分に変異アミノ酸配列を入れて、宿主域を改変する試みは、米国GenVec社のWickham、アラバマ大学のCurielらのグループによって報告されている〔Wickham et al., J. Virol. 71,8221 (1997)、Wickham et al., Gene Ther. 2,750 (1995)、Wickham et al., Nat. Biotechnology, 14,1570 (1996)、Curiel et al., Hum. Gene Ther. 3,147 (1992)、Dimitriev et al., J. Virol. 72,9706 (1998)、W094/10323、W096/07734〕。

多くのヒト悪性黒色腫に、MSH受容体が存在しMSHが結合することが報告され ている (Siegrist et al., Cancer Res. 49, 6352 (1989))。したがって、MSH をウイルスの外皮タンパク質に融合させたウイルスベクターは、悪性黒色腫に 効率的に遺伝子を導入できるベクターとなることが予想される。しかし、MSHリ ガンドを含むベクターの作成に成功したとの報告や、MSH受容体を標的とした遺 伝子治療の可能性を実証した報告は見当たらない。アデノウイルス以外のウイ ルスベクターとしては、レトロウイルスのエンベロープタンパク質に細胞の増 殖因子(エリスロポエチン)〔Kasahara et al., Science 266: 1373(1994)〕 、あるいは単鎖の抗体〔Jiang et al. J. Virol. 72(12): 10148 (1998)〕など を融合するように組み込んで標的化を目指しているもの、あるいは単純ヘルペ スウイルスのC糖タンパク質にエリスロポエチンを融合させたもの〔Laquerre et al., J. Virol. 72(12): 9683 (1998)〕などがある。Jiangらの報告では、単鎖 抗体の抗原としてEGF(epidermal growth factor)受容体ファミリーに属する Her2neu、骨髄幹細胞に特異的といわれるCD34、トランスフェリン受容体が標的 として検討されている。また、インデグリンと結合するRGDモチーフを人工的に 組み込んだキメラウイルスタンパク質の報告は、アデノウイルスでは前述の Wickhamのグループ (Wickham et al., J. Virol. 71: 8221 (1997)) とCuriel

のグループ [Dimitriev et al., J. Virol. 72: 9706 (1998)] から、さらにアデノウイルス以外では、B型肝炎ウイルスのコアタンパク質 [Chambers et al., J. Virol. 70: 4805 (1996); Sharma et al., Virology 239: 150 (1997)]、バクテリオファージFdタンパク質 [Koivunen et al., J. Biol. Chem. 268: 20205 (1993); Koivunen et al., J. Cell Biol. 124: 373 (1994)] などについてすでに報告されている。しかしながら、アデノウイルス以外でもMSHリガンドを含むウイルスベクターや、MSH受容体を標的とした遺伝子治療の可能性を実証した報告は見当たらない。

発明の開示

悪性黒色腫の遺伝子治療を開発してゆくためには、現行のウイルスベクターでは遺伝子導入の効率および選択性が乏しい。従って、従来の治療に対して抵抗性で予後のきわめて悪い悪性黒色腫に対して、効率よく選択的に遺伝子導入が可能な手段が要望されている。

本発明の目的は、悪性黒色腫を含めた腫瘍の治療および診断に有用な、ウイルスを構成するタンパク質にMSH受容体に特異的に結合するリガンドを融合させてなるウイルスベクターおよび当該ウイルスベクターの利用方法を提供することにある。

本発明者らは、従来のウイルスベクターによる遺伝子導入法では悪性黒色腫に対し効率が低く選択性に乏しいとの上記問題点が、ウイルスを構成するタンパク質に、MSH受容体に特異的に結合するリガンドを融合させてなるウイルスベクターを用いることにより解決できることを見出し、本発明を完成させた。また、このようなウイルスベクターは、作用機作上、アデノウイルスのファイバーと同様に、ウイルスを構成するタンパク質にMSH受容体に特異的に結合するリガンドを融合させることができる他のウイルスを用いたベクター系にも適用できる。

このようなウイルスベクターを悪性黒色腫等のMSH受容体を発現している腫

瘍に対して遺伝子導入用のベクターとして用いれば、効率が高く選択性に優れた遺伝子導入が達成される。

従って、本発明によれば、悪性黒色腫等のMSH受容体を発現している腫瘍に対して高効率かつ高選択性のウイルスベクター、さらにはそれをもとにして作成される組換えウイルスベクターが提供される。このような組換えウイルスベクターは、含有させる遺伝子を選ぶことによって、悪性黒色腫等のMSH受容体を発現している腫瘍細胞を特異的に見分ける診断薬として、または当該腫瘍細胞を特異的に殺す癌治療薬として、あるいは当該腫瘍の持つ抗原性を特異的に高める癌の免疫治療剤として適用できる、診断用並びに治療用のベクターとして有用である。

従来のアデノウイルスベクターは、ヒト5ないし2型アデノウイルスをベース とした組換え体が主体で、悪性黒色腫に対する遺伝子導入効率は、50%導入を 得られるウイルス量(EDso)がMOI100前後である(Yoshida et al., 1998)。す なわち、悪性黒色腫に対しては余り高い導入効率が得られない。一方、正常細 胞に対してもそれと同等ないしそれ以上の高い効率で遺伝子導入が得られるた め、悪性黒色腫に特異的な高い遺伝子導入効率は望めない。本発明のウイルス ベクターを用いることにより、1)悪性黒色腫等のMSH受容体を発現している腫 瘍に対して従来法に比べ飛躍的に高い導入効率が得られ、2) 周辺の正常細胞に 対しては、従来のベクターと同等ないしそれ以下の導入効率であるため、結果 として、悪性黒色腫等のMSH受容体を発現している腫瘍に対して特異性の高い遺 伝子導入が可能である。そのため、1)高い発現量が必要な場合は、従来法と同 じウイルス量を用いたとしても、標的となる腫瘍細胞に対し従来法よりも高い 遺伝子発現が得られ、結果としてより高い効果が得られる。また、2)比較的低 い発現量で充分な効果が得られるような遺伝子の場合には、本ベクターを用い ればウイルスの投与量を減らすことが可能であり、結果としてウイルス投与に 伴う望ましくない副作用(アレルギー反応や周辺正常細胞の傷害など)を軽減

することが可能である。

また、E1Aを持つアデノウイルスなどの増殖可能な組換えウイルスと一体型に 組み合わせて用いれば、感染効率の増加と、感染したあとの腫瘍組織内でのウ イルスの増殖再感染とが相乗的に働き、非常に有効な治療法となる。

従って、本発明は、悪性黒色腫等のMSH受容体を発現している腫瘍の治療に対して高い有用性を有している。

ファイバータンパク質のC末端などにMSHとは別種のリガンドを入れた変異ア デノウイルスの作成はすでに報告がある。しかし、リガンドを入れたためにア デノウイルスができなくなってしまうものが多い。たとえウイルスができたと しても、得られたものが期待通りの受容体に対するアフィニティーを有してい ないものである場合も多い (Wickham et al., J. Virol., 71 (11), 8221-8229 (1997)参照〕。従って、既に知られているリガンドから派生する融合タンパク 質を用いて、すでに知られている受容体を標的としたベクターであっても、有 用なウイルスベクターが得られるか否かは実際にそれらを作成して、作用させ てみるまでは全く不明である。例えば、Wickhamらは、E-セレクチンと結合する モチーフ配列(TRSDITWDQLWWDLMKTS)やラミニンリセプターと結合するモチー フ配列(TSAA(SIKVAV)。)をアデノウイルスのファイバーのC末端に挿入したべ クターを作製したが、組換えアデノウイルスはできなかった。また、同様に α νインテグリンと結合するRGDモチーフを含む配列TS(GRGDTF)。SSやラミニンリ セプターと結合するモチーフ配列TS(GYIGSR),SSを同様に挿入したベクターおよ びその組換えアデノウイルスを作製したが、それぞれ予想されるリセプターに 対する特異的結合が見られなかったと報告している[Wickhamet al. J.. Virol.. 71 (11), 8221-8229 (1997)] .

上記従来技術とは異なり、本発明のウイルスベクターでは悪性黒色腫に対して通常期待される以上の格段に優れた結果が得られた。

本発明者は、MSH受容体が多くの黒色腫細胞で発現している [Siegrist et al.,

Cancer Res., <u>49</u>, 6352 (1989)〕ことと、リガンドであるMSHがMSH受容体に高いアフィニティーで特異的に結合することを利用して、悪性黒色腫細胞に効率よく感染し遺伝子導入できるベクターを完成させた。本発明のベクターは悪性黒色腫だけでなく、MSH受容体を発現している他の腫瘍にも有効である。

本発明は、以下の(1)~(26)に関する。

- (1) ウイルスを構成するタンパク質に、MSH受容体に特異的に結合するリガンドを融合させてなるウイルスベクター。
- (2) ウイルスを構成するタンパク質が、リンカーを介してMSH受容体に特異的に 結合するリガンドに融合している(1) 記載のウイルスベクター。
- (3) リンカーがオリゴペプチドである(2) 記載のウイルスベクター。
- (4)リンカーが配列番号25、27、29および31のいずれかに示されるアミノ酸配列を有する(3)記載のウイルスベクター。
- (5) ウイルスを構成するタンパク質が、ウイルスの外表面を構成するタンパク質である(1)~(4) のいずれか1つに記載のウイルスベクター。
- (6) リガンドが、 α -MSH、 β -MSH、 γ -MSHおよびこれらのいずれかの誘導体からなる群より選ばれるリガンドである(1) \sim (5) のいずれか 1 つに記載のウイルスベクター。
- (7) ウイルスが、アデノウイルス科、レトロウイルス科、パルボウイルス科、ヘルペスウイルス科、ポックスウイルス科、パポーバウイルス科、ヘパドナウイルス科、トガウイルス科、フラビウイルス科、コロナウイルス科、ラブドウイルス科、パラミクソウイルス科、オルソミクソウイルス科、バンヤウイルス科、アレナウイルス科およびレオウイルス科よりなる群のいずれかの科に属するウイルスから選ばれる(1)~(6)のいずれか1つに記載のウイルスベクター。
- (8) ウイルスがヒトアデノウイルスである(1) \sim (6) のいずれか 1 つに記載のウイルスベクター。
- (9)ウイルスが外来の遺伝子を含むウイルスである(1)~(8)のいずれか1つに

記載のウイルスベクター。

- (10)遺伝子が、非毒性のプロドラッグを細胞毒性を有する薬剤に変換することができる酵素をコードする遺伝子である(9)記載のウイルスベクター。
- (11)遺伝子が、単純ヘルペスウイルス・チミジンキナーゼ (HSV-tk) またはシトシン・デアミナーゼ (Cytosine deaminase, CD) をコードする遺伝子である (10)記載のウイルスベクター。
- (12) 遺伝子が、直接または間接的に細胞毒性作用を有する分子をコードする遺伝子である(9) 記載のウイルスベクター。
- (13)遺伝子が、サイトカイン、細胞増殖因子または細胞増殖抑制因子をコードする遺伝子である(12)記載のウイルスベクター。
- (14)遺伝子が、腫瘍抑制遺伝子、細胞周期調節遺伝子または細胞死調節遺伝子である(12)記載のウイルスベクター。
- (15)外来の遺伝子が、アデノウイルスE1AないしE1B の野生型または変異型の遺伝子または該遺伝子の一部である(9)記載のウイルスベクター。
- (16)(1)~(15)のいずれか1つに記載のウイルスベクターを含有してなる医薬。
- (17)(1)~(15)のいずれか1つに記載のウイルスベクターを含有してなる抗腫 瘍剤。
- (18)腫瘍が悪性黒色腫である(17)記載の抗腫瘍剤。
- (19)(1)~(15)のいずれか1つに記載に記載のウイルスベクターを含有してなる腫瘍の診断薬。
- (20)腫瘍が悪性黒色腫である(19)記載の診断薬。
- (21)配列番号 2 5 、 2 7 、 2 9 および 3 1 のいずれか 1 つに示されるアミノ酸配列を有するリンカー。
- (22)(21)記載のリンカーをコードするDNA。
- (23)配列番号 2 4 、 2 6 、 2 8 および 3 0 のいずれか 1 つに示される塩基配列 からなる DNA。

- (24)配列番号32~39のいずれか1つに示されるアミノ酸配列を有するタンパク質。
- (25)(24)記載のウイルスベクターをコードするDNA。
- (26)配列番号7、13、17、18、20、21、22および23のいずれか 1つに示される塩基配列からなるDNA。

本発明のウイルスベクターとしては、アデノウイルス科、レトロウイルス科、パルボウイルス科、ヘルペスウイルス科、ポックスウイルス科、パポーバウイルス科、ヘパドナウイルス科、トガウイルス科、フラビウイルス科、コロナウイルス科、ラブドウイルス科、パラミクソウイルス科、オルソミクソウイルス科、バンヤウイルス科、アレナウイルス科およびレオウイルス科よりなる群のいずれかの科に属するウイルスおよびこれらのウイルスより由来するベクター、アデノウイルスドデカヘドロンベクター(Fender et al., Nature Biotech. 15:52-56 (1997)]、ウイルスをリポゾームに組み合わせたベクター(例えば、センダイウイルスとリポゾームベクター等)等を用いることができ、ヒトアデノウイルスが好ましく用いられる。

本発明のウイルスベクターの作製は、ウイルスを構成するタンパク質をコードするDNAに対し、一般的な組み換えDNA作成技術(Sambrook et al. 編、Molecular cloning: A laboratory manual, 2nd ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, 1989. などを参照)を用いて該タンパク質とMSHリガンドとの融合タンパク質をコードするように該当するウイルスタンパク質のコード領域を入れかえることによって行なえる。組換えウイルスの作成、あるいはリポゾームとの複合体などの作成については既存の方法に準じて行うことができる。既存の方法として、例えば、以下のような文献に記載の方法を挙げることができる。

Wolff ed., Gene therapeutics: Methods and applications of direct gene transfer. Birkhaeuser, Boston, 1994; Kaplitt and Loewy eds., Viral v

ectors: Gene therapy and neuroscience apllications. Academic Press, San Diego, 1995; Liu et al. eds., DNA vaccines: A new era in vaccinology. Annals of the New York Academy of Sciences vol. 772. The New York Academy of Sciences, New York, 1995; Gluzman and Hughes eds., Viral vectors: Current communications in molecular biology Cold Spring Harbor Laboratory, New York, 1988; Roth ed., Methods in cell biology: vol. 43. Protein expression in animal cells. Academic Press, San Diego 1994.

本発明に用いられるウイルスを構成するタンパク質として、例えば、ウイルスの外表面を構成するタンパク質を挙げることができる。外表面を構成するタンパク質としては、VSV (vesicular stomatitis virus) のGタンパク質、レトロウイルスのエンベロープタンパク質 (env)、アデノウイルスのキャプシドタンパク質 (ヘキソン、ペントンベース、ファイバー)、インフルエンザウイルスのHemagglutinin、パラミクソウイルスの表面糖タンパク質などが挙げられるが、癌細胞などの宿主細胞の表面への吸着や特異的受容体との相互作用を担うようなウイルスタンパク質であれば、いずれも本発明に用いられる。

本発明に用いられるMSH受容体に特異的に結合するリガンドとしては、 α -MSH、 β -MSH、 γ -MSH等が挙げられる。またこれらの変異体(誘導体やランダムペプチドからスクリーニングしたものなど)を作成して、天然のMSHよりも一層MSH受容体との結合力の強いものを人工的に作成することも可能である。本発明に用いられるリガンドは、これら全てのMSHないしMSH様のリガンドを包含する。

以下の説明においては、MSH受容体に特異的に結合するリガンドをMSHと略記するが、本発明においては、MSH受容体と強い親和力を有する全てのリガンドも同様に用いることができる。

MSHとウイルスタンパク質とは、直接融合させることもできるが、リンカーペプチドを介して融合させることもできる。リンカーペプチドついては、長さは1から100残基程度までのオリゴペプチドが用いられる。当該オリゴペプチドの配

列としては、文献上報告された特定のペプチド配列でも、未報告のペプチド配列でも、MSH機能を保持しながらウイルスタンパク質とMSHとを結びつけるような役割を果たすペプチドであれば、MSHのC末端、内部あるいはN末端のどちらについているか、長さ、配列などは問わず、いずれでも本発明に用いることができる。

MSHとウイルスを構成するタンパク質とを融合させる位置は、当該タンパク質のC末端、内部またはN末端であっても、いずれの位置であってもよい。例えば、アデノウイルスのファイバータンパク質のようなウイルスを構成するタンパク質のC末端に配列番号25、27、29および31のいずれかに示されるアミノ酸配列を有するオリゴペプチドを介してMSHのN末端を結合させて融合させることができる。当該配列番号25、27、29および31のいずれかに示されるアミノ酸配列を有するリンカーペプチドおよび当該ペプチドをコードするDNAも本発明に包含される。

本発明のペプチドリンカーを介してMSHを融合させたウイルスベクターを構成するタンパク質の具体例としては、配列番号32~39のいずれかに示されるアミノ酸配列を有するタンパク質等が挙げられる。当該タンパク質をコードするDNAも本発明に包含される。具体的には、配列番号7、13および17~23のいずれかに示される塩基配列からなるDNA等が挙げられる。

本発明のウイルスベクターに外来の遺伝子を組み込むことにより、当該遺伝子を効率的に標的細胞に導入することができる。当該外来遺伝子を含むウイルスベクターも本発明に包含される。例えば、外来遺伝子として、直接的または間接的に標的細胞に対して細胞毒性作用を有するような分子をコードする遺伝子を組み込むことにより、癌細胞等の標的細胞を効率的かつ選択的に殺すことができる。このような遺伝子としては、例えば、サイトカイン、細胞増殖因子および細胞増殖抑制因子等をコードする遺伝子、腫瘍抑制遺伝子、細胞周期調節遺伝子、細胞死調節遺伝子等が挙げられる。

また、外来遺伝子として、単純ヘルペスウイルス・チミジンキナーゼ(HSV-tk)、シトシン・デアミナーゼ(Cytosine deaminase, CD)等の非毒性のプロドラッグを細胞毒性を有する薬剤に変換することができる酵素をコードする遺伝子を組み込むことにより、標的細胞を当該プロドラッグに対して感受性(sensitive)にすることができる。例えば、HSV-tkをコードする遺伝子を組み込んだ場合は、標的細胞をガンシクロビルまたはアシクロビルに対して感受性にすることができ、CDをコードする遺伝子を組み込んだ場合は、標的細胞内で非毒性の5-フルオロシトシンを細胞毒性を有する薬剤である5-フルオロウラシルに変換させることができる。

また、外来の遺伝子としては、例えば、アデノウイルスE1AないしE1Bの野生型または変異型の遺伝子が挙げられるが、該遺伝子の一部を含んでいるものであってもよい。

本発明のウイルスベクターは、医薬、例えば、悪性黒色腫等のMSHを発現している腫瘍の治療薬、特に悪性黒色腫の治療薬として用いることができる。

本発明のウイルスベクターを含有する医薬は、治療薬として該ベクター単独で投与することも可能ではあるが、通常は該ベクターを薬理学的に許容される一つあるいはそれ以上の担体と一緒に混合し、製剤学の技術分野においてよく知られる任意の方法により製造した医薬製剤として提供するのが望ましい。好ましくは水、あるいは食塩、グリシン、グルコース、ヒトアルブミン等の水溶液等の水性担体に溶解した無菌的な溶液が用いられる。また、製剤溶液を生理的条件に近づけるための緩衝化剤や等張化剤のような、薬理学的に許容される添加剤、例えば、酢酸ナトリウム、塩化ナトリウム、乳酸ナトリウム、塩化カリウム、クエン酸ナトリウム等を添加することもできる。また、凍結乾燥して貯蔵し、使用時に適当な溶媒に溶解させて用いることもできる。

投与経路は、治療に際し最も効果的なものを使用するのが望ましく、通常は 非経口経路、例えば皮下、筋肉内、静脈内、気道内等の投与経路が用いられる。 本発明のベクターを含有する治療薬は、治療薬として該ベクター単独で投与することも可能ではあるが、通常は薬理学的に許容される一つあるいはそれ以上の担体と一緒に混合し、製剤学の技術分野においてよく知られる任意の方法により製造した医薬製剤として提供するのが望ましい。

投与経路は、治療に際して最も効果的なものを使用するのが望ましく、経口 投与、または口腔内、気道内、直腸内、皮下、筋肉内および静脈内等の非経口 投与をあげることができる。投与形態としては、噴霧剤、カプセル剤、錠剤、 顆粒剤、シロップ剤、乳剤、座剤、注射剤、軟膏、テープ剤等があげられる。

経口投与に適当な製剤としては、乳剤、シロップ剤、カプセル剤、錠剤、散剤、顆粒剤等があげられる。例えば乳剤およびシロップ剤のような液体調製物は、水、ショ糖、ソルビトール、果糖等の糖類、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール等のグリコール類、ごま油、オリーブ油、大豆油などの油類、pーヒドロキシ安息香酸エステル類等の防腐剤、ストロベリーフレーバー、ペパーミント等のフレーバー類等を添加剤として用いて製造できる。カプセル剤、錠剤、散剤、顆粒剤等は、乳糖、ブドウ糖、ショ糖、マンニトール等の賦形剤、デンプン、アルギン酸ナトリウム等の崩壊剤、ステアリン酸マグネシウム、タルク等の滑沢剤、ポリビニルアルコール、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン等の結合剤、脂肪酸エステル等の界面活性剤、グリセリン等の可塑剤等を添加剤として用いて製造できる。

非経口投与に適当な製剤としては、注射剤、座剤、噴霧剤等があげられる。 例えば、注射剤は、塩溶液、ブドウ糖溶液、あるいは両者の混合物からなる担体等を用いて調製する。座剤はカカオ脂、水素化脂肪またはカルボン酸等の担体を用いて調製される。また、噴霧剤は該ベクターそのもの、ないしは受容者の口腔および気道粘膜を刺激せず、かつ該ベクターを微細な粒子として分散させ吸収を容易にさせる担体等を用いて調製する。担体として具体的には乳糖、グリセリン等が例示される。該ベクターおよび用いる担体の性質により、エア ロゾル、ドライパウダー等の製剤が可能である。また、これらの非経口剤においても経口剤で添加剤として例示した成分を添加することもできる。

投与量または投与回数は、目的とする治療効果、投与方法、治療期間、年齢、体重、ウイルスベクターの種類等により異なるが、通常成人1回当たりウイルスベクターとして $10^3 \sim 10^{15}$ 個である。

本発明のウイルスベクターは、診断薬、例えば、悪性黒色腫等のMSHを発現している腫瘍の診断薬、特に悪性黒色腫の診断薬として用いることができる。例えば、本発明のウイルスベクターに標識となる遺伝子を組み込むことにより、悪性黒色腫等のMSHを発現している腫瘍を特異的に検出することができる。

図面の簡単な説明

第1図 293細胞に対し、野生型アデノウイルスAd5d1X-F/wtおよびF/MSH変異型アデノウイルスAd5-F/MSHを感染させ4日間培養後の細胞形態を示す図である。Aはコントロールの擬似感染(mock)、Bは野生型アデノウイルスAd5d1X-F/wt、CはF/MSH変異型アデノウイルスAd5-F/MSHを感染させたものをそれぞれ示す。

第2図 A375細胞に対し、野生型アデノウイルスAd5dIX-F/wtを感染させ4日間培養後の細胞形態を示す図である。Dはコントロールの擬似感染(mock)、EとFは野生型アデノウイルスAd5dIX-F/wtをそれぞれMOI10、30で感染させたものをそれぞれ示す。

第3図 A375細胞に対し、F/MSH変異型アデノウイルスAd5-F/MSHを感染させ4日間培養後の細胞形態を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、ウイルスベクターとしてヒト5型のアデノウイルス(Ad5)を、MSHと融合させるウイルスを構成するタンパク質としてAd5のファイバーを用いて、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの例に限定されるものではない。

実施例1 MSH融合ファイバー変異型 (F/MSH) の変異を持つヒト5型アデノウ

イルス(以下、Ad5-F/MSHと略記する)の作成

a) F/MSH変異をコードするプラスミドの作成:

野生型のファイバーをコードする遺伝子領域の3'末端に11アミノ酸よりなる リンカーと13アミノ酸よりなるヒト α -MSHをコードする塩基配列(配列番号1)を、合成オリゴヌクレオチドNo.924(126mer、配列番号2)をテンプレート とし、No. 933 (配列番号3) とNo. 934 (配列番号4) をプライマーとして、ポ リメラーゼ連鎖反応法(polymerase chain reaction、PCR)によって合成した。 このPCR産物をEcoRIで切って、pBluescript SKII+(ストラタジーン社)のEcoRI サイトへクローニングしてpSKII+nbMSHを得た(Yoshida et al., 1998)。さら に、pSKII+nbH(Yoshida et al., 1998)のHindIII / XhoI断片とpSKII+nbMSH のXhoI / MunI断片を、pSKII+[X-K] (Yoshida et al., 1998) のHindIII / MunI サイトへクローニングしてプラスミドpSKII+[X-K]nbMSHを得た。さらにpSKII +[X-K]nbMSHのNheI / KpnI断片 (2.1 kbp)をpSKII +6.7Rnp (Yoshida et al., 1998) のNheI / KpnIサイトヘサブクローニングして、pSKII+6.7R-MSHを得た。 pSKII+6.7R-MSHからEcoRI / PacI断片を切り出してpTR (Yoshida et al., 1998) のEcoRI / PacIサイトへクローニングしてpTR-MSHを得た。F/MSH変異型のファ イバーのC末端の予想アミノ酸配列は以下のようになる。ただし、数字は5型ア デノウイルス(Ad5)のファイバーのN末端を1として数えたアミノ酸残基の位置 を示す。

 $S_{571}SYTFSYIAQE_{581}PSASASASAPG_{592}SYSMEHFRWGKPV_{605}$

581までが本来のAd5ファイバーのアミノ酸配列、582から592までの11残基がリンカーのアミノ酸配列、593から605までの13残基がヒト α -MSHのアミノ酸配列である。

pTR-MSHを含む大腸菌であるEscherichia coli DH5 α /pTR-MSHは、平成11年2月22日付けで工業技術院生命工学工業技術研究所、日本国茨城県つくば市東1丁目1番3号(郵便番号305-8566)にFERM BP-6656として寄託されている。

b) F/MSH変異型組み換えアデノウイルスの作成

F/MSHを有する組み換えアデノウイルスは、公知の方法(Yoshida et al. 1998)に準じて作成した。すなわち、アデノウイルスAd5dlX [Miyake et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 93, 1320-1324(1996)〕からゲノムDNA-末端タンパ ク質複合体(以下、DNA-TPCと略記する)を分離し、これをEcoRIとAseIで切断 したものと、pTR-MSHのプラスミドDNAをPaclで切断したものとを、293細胞へ共 トランスフェクションした。Yoshida et al., 1998にF/K20変異体の作成法とし て記載した方法と本質的に同じ方法を用いた。ただし従来通りの方法(Miyake et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 93, 1320-1324 (1996)〕に従って共トラ ンスフェクションを行ったところ、繰り返して実験を行ったにもかかわらず、 プラークは1つも得られなかった (Yoshida et al., 1998)。本実施例では、得 られたAdv-F/MSH変異体のウイルスタイターがきわめて低いために、従来通りの ウイルスプラーク作成法を用いてはウイルスの分離は困難と考えた。そこで本 発明者は、DNAをトランスフェクトされた293細胞の96ウエルプレートへのまき 込み数を従来法の30%とし、培養液のウシ胎児血清(Fetal bovine serum, FBS)の濃度を従来の10%からその半分の5%へと低くし、培養液をトランスフェク ションから4日目、8日目、15日目の3回、それぞれ1ウエルに50μ1ずつ適宜追加 しながら3週間にわたって培養を続けたところ、ようやく全体で2クローンのプ ラークを分離することができた。これらのウイルスを293細胞ならびにA375ヒト 悪性黒色腫細胞に感染させて増幅させてから生物活性の検討を行った。得られ たAd5-F/MSHのウイルス液のタイターは通常の293を用いたプラークアッセイ法 では検出限界以下であった(10⁵pfu/ml以下)。

c) F/MSHファイバー変異型アデノウイルスの293細胞ならびにA375ヒト悪性黒色腫細胞に対する感染によって起こる細胞毒性の検討

293細胞またはA375細胞を6ウエルプレートにまき、翌日コントロールの擬似感染 (mock infection)、野生型 (wt) アデノウイルスAd5dlX-F/wtの感染、な

らびに、F/MSH変異型アデノウイルス(Ad5-F/MSH)の感染を行い、96時間後の細胞の形態を位相差顕微鏡で観察した。第1図のAにコントロールの293細胞、B、CにそれぞれF/wtとF/MSHのAd5d1Xアデノウイルスに感染した293細胞を示す。4日間の培養でBのF/wtの感染した293細胞はほとんど100%の細胞が死んで丸く浮き上がってくる。一方、CのF/MSHの感染した293細胞では細胞のダメージはほとんど見られずコントロール(A)とほぼ同等の形態を示した。

第2図のDにコントロールのA375細胞、E、Fが野生型ファイバー(F/wt)のAd5d1XアデノウイルスをそれぞれMOI10、30で感染させたA375の形態を示す。4日間の培養で、293細胞の結果とは対照的に、F/wtの感染したA375細胞では、十分な細胞毒性は得られていない(第2図のE、F)。一方、第3図のGはF/MSH変異型ファイバーを有するAd5d1Xアデノウイルス(Ad5-F/MSH)を感染させたA375細胞の形態を示す。4日間の培養で非常に強い細胞毒性が得られることがわかる

以上の結果から、F/MSHファイバー変異型アデノウイルスは、293細胞に比し、A375ヒト悪性黒色腫細胞に対して効率良く、しかも選択性も優れた遺伝子導入の可能なベクターとして有用であることが示された。

実施例2 MSH融合型の変異ファイバーを持つヒト5型アデノウイルスの改良型 (Ad5-F/asMSHa) の作成

実施例1の方法では、F/MSH変異型アデノウイルスの悪性黒色腫細胞に対する顕著な効果、すなわち、高効率の遺伝子導入と強い細胞毒性効果は示されたものの、得られたウイルス液のタイターが低い(10⁵pfu/ml以下)のでこれを改善する必要がある。そこで、以下に述べるようなファイバー変異型アデノウイルス作成方法を用いることによって、10⁷から10⁸pfu/ml以上の実用上充分に高いタイターを有するMSH融合ファイバー変異アデノウイルスを得ることができた。

- a) F/asMSHaファイバー変異をコードするDNA断片の作成
- α -MSHのコード領域とファイバーのポリAシグナル領域は、新しく合成したオ

リゴヌクレオチドプライマーのNo. 1061 (配列番号 5) とNo. 1092 (配列番号 6) を用いて、実施例1のpSKII+6. 7R-MSHをテンプレートとしてPCR法によって合成した。

PCR産物を<u>Bam</u>HI/<u>Eco</u>RIで切断して、pNEB193 (NEB社) の<u>Bam</u>HI/<u>Eco</u>RIサイトへ クローニングし、塩基配列を確認した。

b) コスミドpWE6.7R-F/asMSHaの作成

コスミドpWE15 (GenBank accession, M99569) はClontech社 (Palo Alto, CA, USA) から購入した。pSKII+6.7R-K20 (Yoshida et al., Hum. Gene Ther. 9:2503-2515 (1998)の2506ページに記載されている)のSacIIサイトをT4DNAポリメラーゼで平滑化して、ここに新たに合成したリン酸化BstBIリンカー (pdGCTTCGAAGC)を挿入した。これからAd5アデノウイルスのゲノムを含む EcoRI/BstBI断片を切り出し、pWE15のEcoRI/ClaIサイトにクローニングして pWE6.7R-F/K20を得た。これからK20変異をコードする配列を含むBamHI/KpnI断片をa)で述べたNo.1061-No.1092 PCR産物のBamHI/KpnI断片に入れかえることによってpWE6.7R-F/asMSHaを得た。このときファイバーをコードする領域の塩基配列 (Ad5-F/asMSHa. seq) およびコードするアミノ酸配列を配列番号7に示した。

c) コスミドpWEAxKM-F/asMSHaの作成

ファルマシア社から購入したプラスミドpUC-4Kからカナマイシン耐性遺伝子を含むBamHI切断断片 (1264bp) を切り出し、T4DNAポリメラーゼで末端を平滑化して、pAx-cw [Miyake et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 1320-1324 (1996)] のSwaIサイトにクローニングしてpAxKMを得た。これのAd5のゲノムを含むEcoRI断片 (約25773bp) を、b) で述べたpWE6.7R-F/asMSHaのEcoRIサイトにクローニングして、Ad5のゲノムが正しい方向につながっているものを選択することにより、全長約40702bpのコスミドpWEAxKM-F/asMSHaを得た。

d) F/asMSHa変異型組み換えアデノウイルスの作成

アデノウイルスAd5d1XのDNA-TPCをEcoRIとAseIで切断したものと、pWEAxKM-F/asMSHaをClaIとPacIで切断したものとを、293細胞へ共トランスフェクションした。実施例1で述べたような細胞培養での工夫をする必要なく、従来通りの培養方法で、多数のプラークを分離することができ、ウイルスゲノムの解析結果からも、予想通りのF/asMSHa変異をもったAd5d1Xの変異株であることが確認された。実施例1で述べたウイルスと区別するためこれをAd5-F/asMSHaと名付けた。Ad5-F/asMSHaウイルスのストック液のタイターは1.10×108pfu/mlと、実用上充分に高いタイターが得られた。

実施例3 レポーターlacZ遺伝子を発現するF/asMSHaファイバー変異型組み換えアデノウイルスAxCAZ3-F/asMSHaの作成

EIA領域に各種外来性遺伝子の発現力セットを組み込んだF/asMSHaファイバー変異型アデノウイルス作成が可能なことを示すため、まずレポーターとして大腸菌lacZ遺伝子を発現する組み換え体の作成を試みた。

Yoshida et al., 1998に記載されたpCAZ2からlacZを含むAseI断片(末端平滑化)約4889bpを、プロメガ社(Madison、WI、USA)から購入したpCIプラスミドのBglII/SalI(末端平滑化)サイトへクローニングしてpCAZ3を得た。これからBglII/BamHI断片(末端平滑化)約5153bpを切り出し、コスミドpAx-cw(Miyake et al., 1996)のSwaIサイトにクローニングしてpAxCAZ3を得た。このコスミドDNAと、Ad5dIXのDNA-TPCを用いて野生型ファイバー(F/wt)の組み換えアデノウイルスAxCAZ3-F/wtを得た。これからさらにDNA-TPCを調製し、これをEcoRIとAseIで切断したものと、実施例2で得られたWEAxKM-F/asMSHaコスミドDNAをClaIとPacIで切断したものとを、293細胞へ共トランスフェクションした。従来通りの培養法で多数のプラークを分離することができ、ウイルスゲノムの解析結果からも、予想通りのF/asMSHa変異をもち、なおかつ、EIA領域にレポーターlacZ発現力セットをもつ組換えアデノウイルスであることが確認された。この組換えウイルスをAxCAZ3-F/asMSHaと名付けた。

実施例4 MSH受容体(以下、MSHRと略記する)を高発現する宿主細胞を用いた、F/asMSHa変異型アデノウイルスの作成

a) MSHRを発現するレトロウイルスベクターの作成

ヒトのメラノーマ細胞A375の粗RNAから得たcDNAをテンプレートとし、MSHRをコードする領域のN末側半分をプライマーNo. 1037(配列番号 8)とNo. 1040(配列番号 1 1)、C末側半分をプライマーNo. 1038(配列番号 9)とNo. 1039(配列番号 1 0)を用いて増幅(RT-PCR法)し、MSHRのcDNA断片を得た。それぞれのDNA断片をEcoRI/KpnIで切断して、pBluescriptIISK+のEcoRI/KpnIサイトにクローニングしたのち塩基配列を確認した。これから、N末側をEcoRI/KpnI、C末側をKpnI/NotIでそれぞれ切り出して、レトロウイルス作成用のプラスミドのpRx-bsr(Shinoura et al., Human Gene Ther. 9:1983-1993(1998)〕のEcoRI/NotIサイトへ3パート・ライゲーションでクローニングしてプラスミドpRxhMSHRを得た。このプラスミドを用いて文献(濱田洋文ら、レトロウイルスペクター 日本遺伝子治療学会編集:遺伝子治療開発研究ハンドブック 第3章 導入技術、印刷中、エヌ・ティー・エス、1999)に記載の方法を用いてMSH発現レトロウイルス産生細胞のサCRIP/MSHRを樹立した。

- b) MSHRを高発現する293宿主細胞由来の細胞株の作成 ψ CRIP/MSHRの培養上清中のレトロウイルスを293細胞に感染させることによりMSHRを高発現する293/MSHR細胞株を得た。
 - c) 293/MSHRを用いたF/asMSHa変異型アデノウイルスの増幅

通常のアデノウイルス作成の宿主として用いる293細胞の代わりに、293/MSHR 細胞を用いてF/asMSHa変異型アデノウイルスのタイターをプラークアッセイ法で測定すると、同一の液をアッセイしているにもかかわらず、293細胞で得られるタイター値に比べて3から10倍高い見かけ上のタイター値が得られた。これは、293細胞を使った場合に比べて293/MSHR細胞を使えばF/asMSHa変異型アデノウイルスの感染効率ならびにプラーク形成率が高まるためと考えられる。つまり、

293/MSHR細胞を宿主として用いれば、293細胞を使う場合よりもさらに高いタイターのウイルス液を調製できると考えられる。

実施例 5 β -MSH融合ファイバー変異型の組換えアデノウイルスの作成 実施例 1 から 4 までは、ヒト α -MSH融合ファイバー変異型アデノウイルスの 作成例を示した。さらに、 α -MSH以外のリガンドに関しても悪性黒色腫細胞の 治療に有用なファイバー変異型ウイルスを作成することが可能かどうかを、 β -MSHをリガンドの一例として用いて検討した。

- a) β-MSH融合ファイバータンパク質をコードするプラスミドDNAの作成 β-MSHをコードするPCR用のプライマーNo. 1075を新しく作成した(配列番号 1 2) No. 1075とNo. 1092 (実施例 2 に記載)をプライマーとして、pSKII+6. 7Rnp をテンプレートとしてPCRを行い、得られたPCR産物をBamHIとEcoRIで切断して、pNEB193のBamHI/EcoRIサイトにクローニングした後、塩基配列を確認した。β-MSHをコードするDNA断片をBamHI/KpnIで切り出し、実施例 2 で得られた pWE6. 7R-F/asMSHaのBamHI/KpnIサイトにクローニングしてpWE6. 7R-F/asMSHbを 得た。さらにこのEcoRIサイトに、pAxKMのEcoRI断片(約25kbp)を順方向にクローニングして、pWEAxKM-F/asMSHbコスミドDNAを得た。
 - b) β -MSH融合ファイバー変異型アデノウイルスの作成

DNA配列を配列番号13に示した。

実施例 2 と同様の方法で、Ad5d1XのDNA-TPCとpWEAxKM-F/asMSHbのDNAを293細胞に共トランスフェクトすることにより、 β -MSH融合ファイバー変異型アデノウイルスAd5-F/asMSHbを作成した。多くのプラークが得られ、ウイルスゲノムの解析からも、目的としたF/asMSHb変異ウイルスが得られたことが確認された。さらに実施例 3 と同様の方法で、AxCA23-F/wtのDNA-TPCとpWEAxKM-F/asMSHbのDNAを293細胞に共トランスフェクトすることにより、大腸菌1acZレポーター遺伝子発現力セットを持ち、なおかつ、 β -MSH融合ファイバー変異型の組換え

アデノウイルスAxCAZ3-F/asMSHbを作成した。F/asMSHb変異型のファイバーの

実施例6 GSリンカーを持つMSH融合ファイバー変異型アデノウイルスの作成

実施例1から5までは、アデノウイルスのファイバータンパク質のC末端にASリンカー(PSASASASAPG 配列番号25)をはさんで α -MSHないし β -MSHのリガンドのアミノ酸配列が続く構造(β -MSHのリガンドの場合のASリンカーは、C末端にさらにセリン残基が付加されている)をもつ変異型アデノウイルスの作成例を示した。さらにASリンカー以外のリンカーに関しても、悪性黒色腫細胞の治療に有用なファイバー変異型ウイルスを作成することが可能かどうかを、GSリンカー(GSGSGSGSGS 配列番号27; β -MSHのリガンドの場合は、C末端にさらにセリン残基が付加されている)を一つの例として用いて検討した。

a) GSリンカーをコードするプラスミドDNAの作成

GSリンカーをコードするプライマーNo. 1060 (61mer 配列番号 1 4) を新たに合成した。さらにPCR反応を容易にするために、No. 1060よりも短くコドンの使用も少し異なるプライマーNo. 1098 (41mer 配列番号 1 5) を新たに合成した。pSKI I+6. 7R-K20をテンプレートとしてさらにNo. 931 (Yoshida et al., 1998に記載 配列番号 1 6) とNo. 1060でPCR反応を行い、そのPCR産物をテンプレートとしてさらにNo. 931とNo. 1098でPCR反応を行った。

このPCR産物をHindIII/BamHIで切断してpNEB193にクローニングして、塩基配列を確認した。次にpWE6. 7R-F/asMSHaとpWE6. 7R-F/asMSHbのASリンカーを含む XhoI/BamHIのDNA断片を、GSリンカーを含むXhoI/BamHI DNA断片にそれぞれ入れ替えることにより、pWE6. 7R-F/gsMSHaとpWE6. 7R-F/gsMSHbを得た。それぞれのコスミドDNAのEcoRIサイトにpAxKMからのEcoRI断片(約25kbp)を順方向でクローニングすることにより、それぞれpWEAxKM-F/gsMSHaとpWEAxKM-F/gsMSHbを得た。

- b) GSリンカーを有するMSH融合ファイバー変異型アデノウイルスの作成
- a)で作成したコスミドを、Ad5d1XないしAxCAZ3-F/wt由来のDNA-TPCと共トラ

ンスフェクトすることにより、GSリンカーを有するMSH融合ファイバー変異型アデノウイルス4種を樹立できた。すなわち、Ad5-F/gsMSHa, Ad5-F/gsMSHb, AxCAZ3-F/gsMSHa, ならびにAxCAZ3-F/gsMSHbである。以上の4種は、ウイルスゲノムの解析結果からも、目的とする変異型アデノウイルスであることが確認された。F/gsMSHaとF/gsMSHbのファイバーをコードする塩基配列およびそれがコードするアミノ酸配列をそれぞれ配列番号 1.7、1.8 に示した。

実施例7 K21リンカーを持つMSH融合ファイバー変異型アデノウイルスの作成

実施例1から6までは、ASリンカーないしGSリンカーのような11~12アミノ酸程度の比較的短いリンカー配列を有する変異型アデノウイルスの作成例を示したが、さらに多数のアミノ酸配列を有するリンカーに関しても悪性黒色腫細胞の治療に有用なファイバー変異型ウイルスを作成することが可能かどうかを、ASリンカー(11アミノ酸)またはGSリンカー(11アミノ酸)に25残基のアミノ酸配列(計37アミノ酸)を加えたリンカーであるasK21リンカー(配列番号29)とgsK21リンカー(配列番号31)を例として用いて検討した。

a) as K21リンカーならびにgs K21リンカーをコードするプラスミドDNAの作成 K21リンカーをコードするプライマーNo. 1089(128mer 配列番号19)を新たに合成した。No. 1089とNo. 1092のプライマーを用いてpSKII+6. 7RnpをテンプレートにしてPCR反応を行い、PCR産物をEcoRIサイトにクローニングし、塩基配列を確認した。これのK21リンカーをコードする領域であるBglIIからBamHIまでのDNA断片をpWE6. 7R-F/as MSHa, pWE6. 7R-F/gs MSHa, pWE6. 7R-F/as MSHb, pWE6. 7R-F/gs MSHbのBamHIサイトへ挿入することによって、それぞれpWE6. 7R-F/gs MSHb のコスミドDNAを得た。これらのK21リンカーを含むファイバーをコードするコスミドのEcoRIサイトに、pAx KMのEcoRI断片(約25kbp)を順方向でクローニングすることにより、それぞれpWEAx KM-F/as K21 MSHa, pWEAx KM-F/gs K21 MSHa,

pWEAxKM-F/asK21MSHb, pWEAxKM-F/gsK21MSHbのコスミドDNAを得た。

b) as K21リンカーならびにgs K21リンカーを有するMSH融合ファイバー変異型 アデノウイルスの作成

a)で作成したコスミドDNAを、Ad5d1XのDNA-TPCと共トランスフェクトすることにより、それぞれAd5-F/asK21MSHa、Ad5-F/gsK21MSHa、Ad5-F/asK21MSHb、Ad5-F/gsK21MSHbのアデノウイルスを樹立することができた。Ad5-F/asK21MSHa、Ad5-F/gsK21MSHa、Ad5-F/gsK21MSHbのファイバーをコードする領域のDNA配列およびコードするアミノ酸配列をそれぞれ配列番号20、21、22、23に示した。また同様にして、AxCAZ3-F/wtのDNA-TPCと共トランスフェクトすることにより、それぞれ、AxCAZ3-F/asK21MSHa、AxCAZ3-F/gsK21MSHa、AxCAZ3-F/gsK21MSHa、AxCAZ3-F/gsK21MSHa、CAZ3-F/gsK21MSHa、AxCAZ3-F/gsK21MSHa、AxCAZ3-F/gsK21MSHa、AxCAZ3-F/asK21MSHb、AxCAZ3-F/asK21MSHb、Dアデノウイルスを樹立することができた。以上の8種は、ウイルスゲノムの解析結果からも、目的とするファイバー変異型アデノウイルスであることが確認された。

産業上の利用可能性

本発明によれば、ウイルスを構成しているタンパク質にMSH受容体に特異的に 結合するリガンドを融合させてなるウイルスベクター、および該ベクターを用 いた悪性黒色腫等のMSH受容体を発現している腫瘍に対する診断薬および治療 薬を提供することができる。

配列表フリーテキスト

配列番号 1:5 型アデノウイルスのファイバーの一部、ASリンカーペプチドおよび α -MSHをコードするDNA

配列番号2:配列番号1のDNAをPCRで増幅させるためのテンプレートとして使用する合成DNA No. 924

配列番号3:配列番号1のDNAをPCRで増幅させるためのセンスプライマーとして使用する合成DNA No. 933

配列番号4:配列番号1のDNAをPCRで増幅させるためのアンチセンスプライマ

ーとして使用する合成DNA No. 934

配列番号 5 : α -MSHおよびアデノウイルスのファイバーのポリAシグナルをコードするDNAをPCRで増幅させるためのセンスプライマーとして使用する合成 DNA No. 1061

配列番号6: α-MSHおよびアデノウイルスのファイバーのポリAシグナルをコードするDNAをPCRで増幅させるためのアンチセンスプライマーとして使用する合成DNA No. 1092

配列番号7:pWE6.7R-F/asMSHaの変異型ファイバータンパク質をコードするDNA

配列番号8:ヒトMSH受容体の1-154残基をコードするDNAをPCRで増幅させるた

めのセンスプライマーとして使用する合成DNA No. 1037

配列番号9:ヒトMSH受容体の150-317残基をコードするDNAをPCRで増幅させる ためのアンチセンスプライマーとして使用する合成DNA No. 1038

配列番号10:ヒトMSH受容体の150-317残基をコードするDNAをPCRで増幅させるためのセンスプライマーとして使用する合成DNA No. 1039

配列番号11:ヒトMSH受容体の1-154残基をコードするDNAをPCRで増幅させる ためのアンチセンスプライマーとして使用する合成DNA No. 1040

配列番号12:β-MSHおよびアデノウイルスのファイバーのポリAシグナルを コードするDNAをPCRで増幅させるためのセンスプライマーとして使用する合成 DNA No. 1075

配列番号13:pWE6.7R-F/asMSHbの変異型ファイバータンパク質をコードするDNA

配列番号14:5型アデノウイルスのファイバーの一部およびGSリンカーペプチドをコードするDNAをPCRで増幅させるためのアンチセンスプライマーとして使用する合成DNA No. 1060

配列番号15:5型アデノウイルスのファイバーの一部およびGSリンカーペプ チドをコードするDNAをPCRで増幅させるためのアンチセンスプライマーとして 使用する合成DNA No. 1098

配列番号 1 6:5型アデノウイルスのファイバーの一部およびGSリンカーペプチドをコードするDNAをPCRで増幅させるためのセンスプライマーとして使用する合成DNA No.931

配列番号 1 7:pWE6.7R-F/gsMSHaの変異型ファイバータンパク質をコードする DNA

配列番号18:pWE6.7R-F/gsMSHbの変異型ファイバータンパク質をコードする DNA

配列番号19:K21リンカーをコードするDNAをPCRで増幅させるためのセンスプライマーとして使用する合成DNA No. 1089

配列番号 2 0:pWE6.7R-F/asK21MSHaの変異型ファイバータンパク質をコードするDNA

配列番号 2 1:pWE6.7R-F/gsK21MSHaの変異型ファイバータンパク質をコードするDNA

配列番号 2 2:pWE6.7R-F/asK21MSHbの変異型ファイバータンパク質をコードするDNA

配列番号 2 3:pWE6.7R-F/gsK21MSHbの変異型ファイバータンパク質をコードするDNA

配列番号24:ASリンカーをコードするDNA

配列番号25:ASリンカーペプチド

配列番号26:GSリンカーをコードするDNA

配列番号27:GSリンカーペプチド

配列番号28:asK21リンカーをコードするDNA

配列番号 2 9:asK21リンカーペプチド

配列番号30:gsK21リンカーをコードするDNA

配列番号 3 1:gsK21リンカーペプチド

配列番号32:pWE6.7R-F/asMSHaにコードされる変異型ファイバータンパク質

配列番号33:pWE6.7R-F/asMSHbにコードされる変異型ファイバータンパク質

配列番号34:pWE6.7R-F/gsMSHaにコードされる変異型ファイバータンパク質

配列番号35:pWE6.7R-F/gsMSHbにコードされる変異型ファイバータンパク質

配列番号36:pWE6.7R-F/asK21MSHaにコードされる変異型ファイバータンパク

質

配列番号37:pWE6.7R-F/gsK21MSHaにコードされる変異型ファイバータンパク

質

配列番号38:pWE6.7R-F/asK21MSHbにコードされる変異型ファイバータンパク

質

配列番号39:pWE6.7R-F/gsK21MSHbにコードされる変異型ファイバータンパク

質

請求の範囲


- 1. ウイルスを構成するタンパク質に、メラニン細胞刺激ホルモン (MSH) 受容体に特異的に結合するリガンドを融合させてなるウイルスベクター。
- 2. ウイルスを構成するタンパク質が、リンカーを介してメラニン細胞刺激 ホルモン (MSH) 受容体に特異的に結合するリガンドに融合している請求項1記 載のウイルスベクター。
 - 3. リンカーがオリゴペプチドである請求項2記載のウイルスベクター。
- 4. リンカーが配列番号 2 5 、 2 7 、 2 9 および 3 1 のいずれか 1 つに示されるアミノ酸配列を有する請求項 3 記載のウイルスベクター。
- 5. ウイルスを構成するタンパク質が、ウイルスの外表面を構成するタンパク質である請求項1~4のいずれか1項に記載のウイルスベクター。
- 6. リガンドが、 α -MSH、 β -MSH、 γ -MSHおよびこれらのいずれか 1 項の誘導体からなる群より選ばれるリガンドである請求項 $1 \sim 5$ のいずれか 1 項に記載のウイルスベクター。
- 7. ウイルスが、アデノウイルス科、レトロウイルス科、パルボウイルス科、ヘルペスウイルス科、ポックスウイルス科、パポーバウイルス科、ヘパドナウイルス科、トガウイルス科、フラビウイルス科、コロナウイルス科、ラブドウイルス科、パラミクソウイルス科、オルソミクソウイルス科、バンヤウイルス科、アレナウイルス科およびレオウイルス科よりなる群のいずれかの科に属するウイルスから選ばれる請求項1~6のいずれか1項に記載のウイルスベクター。
- 8. ウイルスがヒトアデノウイルスである請求項 $1 \sim 6$ のいずれか1項に記載のウイルスベクター。
- 9. ウイルスが外来の遺伝子を含むウイルスである請求項1~8のいずれか1項に記載のウイルスベクター。
 - 10. 遺伝子が、非毒性のプロドラッグを細胞毒性を有する薬剤に変換する

ことができる酵素をコードする遺伝子である請求項9記載のウイルスベクター。


- 11. 遺伝子が、単純ヘルペスウイルス・チミジンキナーゼ(HSV-tk)またはシトシン・デアミナーゼ(Cytosine deaminase, CD)をコードする遺伝子である請求項10記載のウイルスベクター。
- 12. 遺伝子が、直接または間接的に細胞毒性作用を有する分子をコードする遺伝子である請求項9記載のウイルスベクター。
- 13. 遺伝子が、サイトカイン、細胞増殖因子または細胞増殖抑制因子をコードする遺伝子である請求項12記載のウイルスベクター。
- 14. 遺伝子が、腫瘍抑制遺伝子、細胞周期調節遺伝子または細胞死調節遺伝子である請求項12記載のウイルスベクター。
- 15. 外来の遺伝子が、アデノウイルスE1AないしE1B の野生型または変異型の遺伝子または該遺伝子の一部である請求項9記載のウイルスベクター。
- 16. 請求項1~15のいずれか1項に記載のウイルスベクターを含有して なる医薬。
- 17. 請求項1~15のいずれか1項に記載のウイルスベクターを含有してなる抗腫瘍剤。
 - 18. 腫瘍が悪性黒色腫である請求項17記載の抗腫瘍剤。
- 19. 請求項1~15のいずれか1項に記載のウイルスベクターを含有してなる腫瘍の診断薬。
 - 20. 腫瘍が悪性黒色腫である請求項19記載の診断薬。
- 21. 配列番号 2 5 、 2 7 、 2 9 および 3 1 のいずれか 1 つに示されるアミノ酸配列を有するリンカー。
 - 22. 請求項21記載のリンカーをコードするDNA。
- 23. 配列番号 2 4 、 2 6 、 2 8 および 3 0 のいずれか 1 つに示される塩基 配列からなる DNA。
 - 24. 配列番号32~39のいずれか1つに示されるアミノ酸配列を有する


タンパク質。

- 25. 請求項24記載のタンパク質をコードするDNA。
- 26. 配列番号 7、13、17、18、20、21、22 および23 のいず れか1つに示される塩基配列からなる DNA。





第 1 図






第 2 図






第 3 図

G A375 Ad5-F/MSH





配 列 表

SEQUENCE LISTING

<110> Juridical Foundation, Japanese Foundation For Cancer Research

<120> vector for gene therapy of malignamt melanoma, with use of virus having MSH fused protein.

<130> H11-0241J2

<160> 39

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

<211> 166

<212> DNA

<213> Artificial Sequence


<220>

<223> DNA coding a part of adenovirus type 5 fiber, AS linker peptide and lpha-MSH.

<220>

<221> CDS

⟨222⟩ (3).. (113)



<40	0> 1																	
gg	gaa	ttc	tcg	agt	tac	ac t	ttt	tca	tac	att	gcc (caa	a ga	a cc	at	ca		47
	Glu	Phe	Ser	Ser	Tyr	Thr	Phe	Ser	Tyr	Ile	Ala	G	ln G	lu F	ro	Ser		
	1				5					10						15		
gcc	tcc	gca	ı tct	gct	tco	gco	cct	gga	a tco	tac	tcc	a	tg g	ag o	cac	ttc		95
Ala	Ser	Ala	a Se	r Ala	a Se	r Al	a Pr	o Gl	y Se	r Ty	r Se	r I	Met	Glu	His	Ph	e	į
				20	0				2	5					30			
cgc	tgg	ggg	aag	ccg	gtg	taa	agaa	tcg	tttg	gtgtt	at g	t t	tcaa	cgţ				143
Arg	Tr	o Gl	y Ly:	s Pr	o Va	l												

<210> 2

<211> 126

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

35


gtttattttt caattgaatt ccc

<220>

<223> synthetic DNA No. 924 used as temprate for PCR amplification of DNA sequence No. 1.

<400> 2

cgttgaaaca taacacaaac gattctttac accggcttgc cccagcggaa gtgctccatg	60
gagtaggatc caggggggga agcagatgcg gaggctgatg gttcttgggc aatgtatgaa	120
aaagtg	126



<210> 3

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> synthetic DNA No. 933 used as sense primer for PCR amplification of DNA sequence No. 1.

<400> 3

gggaattete gagttacact ttttcataca ttgcccaag

39

<210> 4

<211> 49

<212> DNA


<213> Artificial Sequence

<220>

 $\langle 223 \rangle$ synthetic DNA No. 934 used as antisense primer for PCR amplification of DNA sequence No. 1.

<400> 4

gggaaticaa tigaaaaata aacacgiiga aacataacac aaacgatic



<210> 5

<211> 76

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> synthetic DNA No. 1061 used as sense primer for PCR amplification of DNA coding α -MSH and adenovirus fiber poly A signal.

<400> 5

cgggatccta ctccatggag cacttccgct ggggcaagcc ggtgtaagtc gacaagaata 60 aagaatcgtt tgtgtt 76

⟨210⟩ 6

<211> 32

<212> DNA


<213> Artificial Sequence

<220>

<223> synthetic DNA No. 1092 used as antisense primer for PCR amplification of DNA coding α -MSH and adenovirus fiber poly A signal.

<400> 6

cggaattcat ggcgccatgt ttaatcagag gt



<210> 7

<211> 1818

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> DNA coding a modified fiber protein of pWE6.7R-F/asMSHa

<220>

<221> CDS

<222> (1).. (1815)

<400> 7

atg aag cgc gca aga ccg tct gaa gat acc ttc aac ccc gtg tat cca 48

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro

1 5 10 15

tat gac acg gaa acc ggt cct cca act gtg cct ttt ctt act cct ccc 96


Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro

20 25 30


tit gta tcc ccc aat ggg tit caa gag agt ccc cct ggg gta ctc tct 144 Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser

35


40



++~	cac	cta	tee	നമമ	cct	cta	gtt	acc	tee	aat	gge	atg	ctt	gcg	ctc	192
																"
Leu		Leu	Ser	GIU	Pro		Val	Inr	ser	ASII		Meı	Leu	Ala	Leu	
	50					55					60					
	•															
aaa	atg	ggc	aac	ggc	ctc	tct	ctg	gac	gag	gcc	ggc	aac	ctt	acc	tcc	240
Lys	Met	Gly	Asn	Gly	Leu	Ser	Leu	Asp	Glu	Ala	Gly	Asn	Leu	Thr	Ser	
65					70					75					80	
caa	aat	gta	acc	act	gtg	agc	cca	ccŧ	ctc	aaa	aaa	acc	aag	tca	aac	288
							Pro									
				85					90					95		
ata	aac	ctg	gaa	ata	tct	gca	ccc	ctc	aca	gtt	acc	tca	gaa	gcc	cta	336
															Leu	
110	ASII	LCu	100		501	/11 u	. 110	105					110			
			100	,				100					110	•		
																201
															acc	384
Thr	· Val	Ala	Ala	ı Ala	Ala	Pro	Leu	Met	Val	Ala	Gly	Asn	Thi	Lei	ı Thr	
		115	,				120	İ				125	i			
							•									
atg	g caa	a tca	ı caş	g gc	cce	cta	a acc	gtg	cac	gao	tcc	aaa	ct	t ag	c att	432
Me	t Glr	n Sei	Gli	n Ala	a Pro	Lei	ı Thi	· Val	His	. Asp	Ser	Lys	Le	u Se	r Ile	
	130)				13	5				140)				
						•										
gc	c ac	c cas	a gg	a cc	c cte	c ac	a gts	g tca	a gaa	a gga	a aag	g cta	a gc	c ct	g caa	480
۰	_ ~~				'		J - 0		_		•		-			




Ala	Thr	Gln	Gly	Pro	Leu	Thr	Val	Ser	Glu	Gly	Lys	Leu	Ala	Leu	Gln	
145					150					155					160	
aca	tca	ggc	ccc	ctc	acc	acc	acc	gat	agc	agt	acc	ctt	act	atc	ac t	528
Thr	Ser	Gly	Pro	Leu	Thr	Thr	Thr	Asp	Ser	Ser	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	
				165					170					175		
gcc	tca	ccc	cct	cta	act	ac t	gcc	act	ggt	agc	ttg	ggc	att	gac	ttg	576
Ala	Ser	Pro	Pro	Leu	Thr	Thr	Ala	Thr	Gly	Ser	Leu	Gly	He	Asp	Leu	
			180					185					190			
aaa	gag	ccc	att	tat	aca	caa	aat	gga	aaa	cta	gga	cta	aag	tac	ggg	624
Lys	Glu	Pro	Ile	Tyr	Thr	Gln	Asn	Gly	Lys	Leu	Gly	Leu	Lys	Tyr	Gly	
		195					200					205	•			
					aca											672
Ala	Pro	Leu	His	Val	Thr	Asp	Asp	Leu	Asn	Thr	Leu	Thr	Val	Ala	Thr	
	210	1				215					220)				
					att											720
Gly	Pro	Gly	v Val	Thi	· Ile		Asn	Thi	Ser			ı Thr	Lys	s Val		
225	•				230)				235	5				240	
																540
															a gca	768
Gly	Ala	a Lei	ı Gly			Ser	· Glr	ı Gly			t Gli	n Lei	ı Asi		l Ala -	
				24	5				250)				25)	




gga	gga	cta	agg	att	gat	tct	caa	aac	aga	cgc	ctt	ata	ctt	gat	gtt	816
Gly	Gly	Leu	Arg	Ile	Asp	Ser	Gln	Asn	Arg	Arg	Leu	Ile	Leu	Asp	Val	
			260					265					270			
agt	tat	ccg	ttt	gat	gct	caa	aac	caa	cta	aat	cta	aga	cta	gga	cag	864
Ser	Tyr	Pro	Phe	Asp	Ala	Gln	Asn	Gln	Leu	Asn	Leu	Arg	Leu	Gly	Gln	
		275					280					285				
ggc	cct	ctt	t t t	ata	aac	tca	gcc	cac	aac	ttg	gat	att	aac	tac	aac	912
Gly	Pro	Leu	Phe	Ile	Asn	Ser	Ala	His	Asn	Leu	Asp	Ile	Asn	Tyr	Asn	
	290					295					300					
aaa	ggc	ctt	tac	ttg	ttt	aca	gc t	tca	aac	aat	tcc	aaa	aag	ctt	gag	960
Lys	Gly	Leu	Tyr	Leu	Phe	Thr	Ala	Ser	Asn	Asn	Ser	Lys	Lys	Leu	Glu	
305					310					315					320	
gtt	aac	cta	agc	ac t	gcc	aag	ggg	ttg	atg	ttt	gac	gct	aca	gcc	ata	1008
Val	Asn	Leu	Ser	Thr	Ala	Lys	Gly	Leu	Met	Phe	Asp	Ala	Thr	Ala	Ile	
				325					330					335		
gcc	att	aat	gca	gga	gat	ggg	ctt	gaa	ttt	ggt	tca	cct	aat	gca	cca	1056
Ala	Ile	e Asn	Ala	Gly	Asp	Gly	Leu	Glu	Phe	Gly	Ser	Pro	Asn	Ala	Pro	
			340					345					350)		


aac aca aat ccc ctc aaa aca aaa att ggc cat ggc cta gaa ttt gat 1104



Asn Thr Asn Pro Leu Lys Thr Lys Ile Gly His Gly Leu Glu Phe Asp tca aac aag gct atg gtt cct aaa cta gga act ggc ctt agt tit gac Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp agc aca ggt gcc att aca gta gga aac aaa aat aat gat aag cta act Ser Thr Gly Ala Ile Thr Val Gly Asn Lys Asn Asn Asp Lys Leu Thr tig igg acc aca cca gct cca tct cct aac igt aga cia aai gca gag Leu Trp Thr Thr Pro Ala Pro Ser Pro Asn Cys Arg Leu Asn Ala Glu aaa gat gct aaa ctc act ttg gtc tta aca aaa tgt ggc agt caa ata Lys Asp Ala Lys Leu Thr Leu Val Leu Thr Lys Cys Gly Ser Gln Ile cti gct aca gtt tca gtt ttg gct gtt aaa ggc agt ttg gct cca ata Leu Ala Thr Val Ser Val Leu Ala Val Lys Gly Ser Leu Ala Pro Ile tct gga aca gti caa agt gct cat ctt att ata aga ttt gac gaa aat Ser Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Ile Arg Phe Asp Glu Asn



gga	gtg	cta	cta	aac	aat	tcc	ttc	ctg	gac	cca	gaa	tat	tgg	aac	ttt	1440
Gly	Val	Leu	Leu	Asn	Asn	Ser	Phe	Leu	Asp	Pro	Glu	Tyr	Trp	Asn	Phe	
465					470					475					480	
aga	aat	gga	gat	ctt	ac t	gaa	ggc	aca	gcc	tat	aca	aac	gc t	gtt	gga	1488
Arg	Asn	Gly	Asp	Leu	Thr	Glu	Gly	Thr	Ala	Tyr	Thr	Asn	Ala	Val	Gly	
				485					490				-	495		
ttt	atg	cct	aac	cta	tca	gct	tat	cca	aaa	tct	cac	ggt	aaa	ac t	gcc	1536
Phe	Meţ	Pro	Asn	Leu	Ser	Ala	Tyr	Pro	Lys	Ser	His	Gly	Lys	Thr	Ala	
			500					505					510			
aaa	agt	aac	att	gtc	agt	caa	gtt	tac	tta	aac	gga	gac	aaa	ac t	aaa	1584
Lys	Ser	Asn	Ile	Val	Ser	Gln	Val	Tyr	Leu	Asn	Gly	Asp	Lys	Thr	Lys	
		515					520					525				
cct	gta	aca	cta	acc	a t t	a ca	cta	aac	ggt	aca	cag	gaa	aca	gga	gac	1632
Pro	Val	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	Leu	Asn	Gly	Thr	Gln	Glu	Thr	Gly	Asp	
	530	}				535					540					
aca	act	cca	agt	gca	tac	tct	atg	tca	t t t	tca	tgg	gac	t gg	tct	ggc	1680
Thr	Thr	Pro	Ser	Ala	Tyr	Ser	Met	Ser	Phe	Ser	Trp	Asp	Trp	Ser	Gly	
545					550					555					560	
cac	aac	tac	att	aat	gaa	ata	ttt	gcc	acc	tce	agt	tac	act	tt	tca	1728



PCT/JP00/01069

His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser 575 565 570

tac att gcc caa gaa cca tca gcc tcc gca tct gct tcc gcc cct gga 1776 Tyr Ile Ala Gln Glu Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly 580 590 585

1818 tcc tac tcc atg gag cac ttc cgc tgg ggc aag ccg gtg taa Ser Tyr Ser Met Glu His Phe Arg Trp Gly Lys Pro Val 595 600 605

<210> 8

<211> 40

<212> DNA

<213 Artificial Sequence

<220>


<223> synthetic DNA No. 1037 used as sense primer for PCR amplification of DNA coding human MSH receptor residue 1-154.

<400> 8

gggaattcac catggctgtg cagggatccc agagaagact

40

<210> 9



<211> 33

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> synthetic DNA No. 1038 used as antisense primer for PCR amplification of DNA coding human MSH receptor residue 150-317.

<400> 9

gggaattcac caggagcatg tcagcacctc ctt

33

<210> 10

<211> 27

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> synthetic DNA No. 1039 used as sense primer for PCR amplification of DNA coding human MSH receptor residue 150-317.


<400> 10

ctgcggtacc acagcatcgt gaccctg

27

<210> 11

<211> 27



<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> synthetic DNA No. 1040 used as antisense primer for PCR amplification of DNA coding human MSH receptor residue 1-154.

<400> 11

gctgtggtac cgcagtgcgt agaagat

27

<210> 12

<211> 107

<212> DNA

<213> Artificial Sequence


<220>

 $\langle 223 \rangle$ synthetic DNA No. 1075 used as sense primer for PCR amplification of DNA coding β -MSH and adenovirus fiber poly A signal.

<400> 12

cgcggatccg ccgagaagaa ggacgagggc ccctacagga tggagcactt ccgctggggc 60
agcccgccca aggactaagt cgacaagaat aaagaatcgt ttgtgtt 107

<210> 13



<211> 1848

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> DNA coding a modified fiber protein of pWE6. 7R-F/asMSHb

<220>

<221> CDS

<222> (1).. (1845)

<400> 13

atg aag cgc gca aga ccg tct gaa gat acc ttc aac ccc gtg tat cca 48

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro

1 5 10 15

tat gac acg gaa acc ggt cct cca act gtg cct ttt ctt act cct ccc 96

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro


20 25 30

ttt gta tcc ccc aat ggg ttt caa gag agt ccc cct ggg gta ctc tct 144

Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser


35 40 45

ttg cgc cta tcc gaa cct cta gtt acc tcc aat ggc atg ctt gcg ctc 192 Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu




55

aaa	atg	ggc	aac	ggc	ctc	tct	ctg	gac	gag	gcc	ggc	aac	ctt	acc	tcc	240
Lys	Met	Gly	Asn	Gly	Leu	Ser	Leu	Asp	Glu	Ala	Gly	Asn	Leu	Thr	Ser	
65					70					75					80	
caa	aat	gta	acc	ac t	gtg	agc	cca	cct	ctc	aaa	aaa	acc	aag	tca	aac	288
Gln	Asn	Val	Thr	Thr	Val	Ser	Pro	Pro	Leu	Lys	Lys	Thr	Lyṣ	Ser	Asn	
				85					90					95		
ata	aac	ctg	gaa	ata	tct	gca	ссс	ctc	aca	gtt	acc	tca	gaa	gcc	cta	336
Ile	Asn	Leu	Glu	Ile	Ser	Ala	Pro	Leu	Thr	Val	Thr	Ser	Glu	Ala	Leu	
			100					105					110			
act	gtg	gc t	gcc	gcc	gca	cct	cta	atg	gtc	gcg	ggc	aac	aca	ctc	acc	384
Thr	Val	Ala	Ala	Ala	Ala	Pro	Leu	Met	Val	Ala	Gly	Asn	Thr	Leu	Thr	
		115					120					125				
atg	caa	tca	cag	gcc	ccg	cta	acc	gtg	cac	gac	tcc	aaa	ctt	agc	att	432
Met	Gln	Ser	Gln	Ala	Pro	Leu	Thr	Val	His	Asp	Ser	Lys	Leu	Ser	Ile	
	130					135					140					
gcc	acc	caa	gga	ccc	ctc	aca	gtg	tca	gaa	gga	aag	cta	gcc	ctg	caa	480
											Lys					
145			- - 3		150					155					160	
- 10	•									- 00						




aca	tca	ggc	ccc	ctc	acc	acc	acc	gat	agc	agt	acc	ctt	act	atc	act	528
Thr	Ser	Gly	Pro	Leu	Thr	Thr	Thr	Asp	Ser	Ser	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	
				165					170					175		
gcc	tca	ccc	cct	cta	ac t	ac t	gcc	ac t	ggt	agc	ttg	ggc	att	gac	ttg	576
Ala	Ser	Pro	Pro	Leu	Thr	Thr	Ala	Thr	Gly	Ser	Leu	Gly	Ile	Asp	Leu	
			180					185					190			
aaa	gag	ccc	att	tat	aca	caa	aat	gga	aaa	cta	gga	cta	aag	tac	ggg	624
Lys	Glu	Pro	Ile	Tyr	Thr	Gln	Asn	Gly	Lys	Leu	Gly	Leu	Lys	Tyr	Gly	
		195					200					205				
gc t	cct	ttg	cat	gta	aca	gac	gac	cta	aac	act	ttg	acc	gta	gca	act	672
Ala	Pro	Leu	His	Val	Thr	Asp	Asp	Leu	Asn	Thr	Leu	Thr	Val	Ala	Thr	
	210					215					220					
				act												720
Gly	Pro	Gly	Val	Thr	Ile	Asn	Asn	Thr	Ser	Leu	Gln	Thr	Lys	Val		
225)				230)				235					240	
															gca	768
Gly	Ala	a Leu	ı Gly	y Phe	e Asp) Ser	Gln	Gly			Glr	ı Let	ı Ası		Ala	
				245	5				250)				258	Ō	
															t gtt	816
Gly	y Gl	y Lei	ı Ar	g Ile	e Ası	o Sei	Glr	ı Ası	n Arg	g Arg	g Lei	ı Ile	e Le	u Asj	p Val	




265


								-								
agt	tat	ccg	ttt	gat	gc t	caa	aac	caa	cta	aat	cta	aga	cta	gga	cag	864
Ser	Tyr	Pro	Phe	Asp	Ala	Gln	Asn	Gln	Leu	Asn	Leu	Arg	Leu	Gly	Gln	
		275					280					285				
ggc	cct	ctt	ttt	ata	aac	tca	gcc	cac	aac	ttg	gat	a t t	aac	tac	aac	912
Gly	Pro	Leu	Phe	Ile	Asn	Ser	Ala	His	Asn	Leu	Asp	Ile	Asņ	Tyr	Asn	
	290					295					300					
aaa	ggc	ctt	tac	ttg	ttt	aca	gct	tca	aac	aat	tcc	aaa	aag	ctt	gag	960
Lys	Gly	Leu	Tyr	Leu	Phe	Thr	Ala	Ser	Asn	Asn	Ser	Lys	Lys	Leu	Glu	
305					310					315					320	
											•					
gtt	aac	cta	agc	ac t	gcc	aag	ggg	ttg	atg	ttt	gac	gc t	aca	gcc	ata	1008
Val	Asn	Leu	Ser	Thr	Ala	Lys	Gly	Leu	Met	Phe	Asp	Ala	Thr	Ala	Ile	
				325					330					335		
gcc	att	aat	gca	ı gga	gat	ggg	ctt	gaa	ttt	ggt	tca	cct	aat	gca	cca	1056
Ala	Ile	. Asn	Ala	Gly	Asp	Gly	Leu	Glu	Phe	Gly	Ser	Pro	Asn	Ala	Pro	
			340)				345	;				350)		
aac	aca	a aat	cco	cto	aaa	a aca	aaa	ati	ggo	cat	t ggc	cta	ı gaa	ı tti	t gat	1104
Asr	n Thi	r Ası	n Pro	. Lei	ı Lys	Thr	Lys	s Ile	e Gly	His	s Gly	, Let	ı Glu	ı Phe	e Asp	
		359	5				360)				365	5			



tca	aac	aag	gc t	atg	gtt	cct	aaa	cta	gga	act	ggc	ctt	agt	ttt	gac	1152
Ser	Asn	Lys	Ala	Met	Val	Pro	Lys	Leu	Gly	Thr	Gly	Leu	Ser	Phe	Asp	
	370					375					380					
agc	aca	ggt	gcc	at t	aca	gta	gga	aac	aaa	aat	aat	gat	aag	cta	act	1200
Ser	Thr	Gly	Ala	Ile	Thr	Val	Gly	Asn	Lys	Asn	Asn	Asp	Lys	Leu	Thr	
385					390			•		395					400	
ttg	tgg	acc	aca	cca	gc t	cca	tct	cct	aac	tgt	aga	cta	aat	gca	gag	1248
Leu	Trp	Thr	Thr	Pro	Ala	Pro	Ser	Pro	Asn	Cys	Arg	Leu	Asn	Ala	Glu	
				405					410					415		
						٠										
aaa	gat	gct	aaa	ctc	act	ttg	gtc	tta	aca	aaa	tgt	ggc	agt	caa	ata	1296
Lys	Asp	Ala	Lys	Leu	Thr	Leu	Val	Leu	Thr	Lys	Cys	Gly	Ser	Gln	Ile	
			420					425					430			
ctt	gct	aca	gtt	tca	gtt	ttg	gct	gtt	aaa	ggc	agt	ttg	gct	cca	ata	1344
Leu	Ala	Thr	Val	Ser	Val	Leu	Ala	Val	Lys	Gly	Ser	Leu	Ala	Pro	Ile	
		435					440					445				
											aga					1392
Ser	Gly	Thr	Val	Gln	Ser	Ala	His	Leu	Ile	He	Arg		Asp	Glu	Asn	
	450)				455					460					
															ttt	1440
Gly	/ Val	Let	Let	ı Asr	Asr	Ser	Phe	Let	ı Asp	Pro	Glu	Tyr	Trp) Asr	Phe	



465					470					475					480	
aga	aat	gga	gat	ctt	ac t	gaa	ggc	aca	gcc	tat	aca	aac	gc t	gtt	gga	1488
Arg	Asn	Gly	Asp	Leu	Thr	Glu	Gly	Thr	Ala	Tyr	Thr	Asn	Ala	Val	Gly	
				485					490					495		
ttt	atg	cct	aac	cta	tca	gc t	tat	cca	aaa	tct	cac	ggt	aaa	ac t	gcc	1536
Phe	Met	Pro	Asn	Leu	Ser	Ala	Tyr	Pro	Lys	Ser	His	Gly	Lys	Thr	Ala	
			500					505					510			
aaa	agt	aac	att	gtc	agt	caa	gtt	tac	tta	aac	gga	gac	aaa	act	aaa	1584
Lys	Ser	Asn	Ile	Val	Ser	Gln	Val	Tyr	Leu	Asn	Gly	Asp	Lys	Thr	Lys	
		515					520					525				
cct	gta	aca	cta	acc	att	aca	cta	aac	ggt	aca	cag	gaa	aca	gga	gac	1632
Pro	Val	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	Leu	Asn	Gly	Thr	Gln	Glu	Thr	Gly	Asp	
	530					535					540					
aca	act	cca	agt	gca	tac	tct	atg	tca	ttt	tca	tgg	gac	t gg	tct	ggc	1680
Thr	Thr	Pro	Ser	Ala	Tyr	Ser	Met	Ser	Phe	Ser	Trp	Asp	Trp	Ser	Gly	
545	•				550	}				555					560	
cad	aac	tac	ati	t aat	gaa	ata	ı ttt	gco	aco	tcg:	gagi	tac	act	tt	tca	1728
His	s Ası	ı Tyr	: He	e Asr	ı Glu	ı Ile	e Phe	e Ala	Thr	Ser	Sei	Туг	Thr	Pho	e Ser	
				569	5				570)				57	5	



tac att gcc caa gaa cca tca gcc tcc gca tct gct tcc gcc cct gga 1776

Tyr Ile Ala Gln Glu Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly

580 585 590

tcc gcc gag aag aag gac gag ggc ccc tac agg atg gag cac ttc cgc 1824
Ser Ala Glu Lys Lys Asp Glu Gly Pro Tyr Arg Met Glu His Phe Arg
595 600 605

tgg ggc agc ccg ccc aag gac taa 1848

Trp Gly Ser Pro Pro Lys Asp
610 615

<210> 14

<211> 61

<212> DNA


<213> Artificial Sequence

<220>

<223> synthetic DNA No. 1060 used as antisense primer for PCR amplification of DNA coding a part of adenovirus type 5 fiber and GS linker peptide.

<400> 14

cgggatccag atccagaacc actaccactt ccagaacctt cttgggcaat gtatgaaaaa 60



<210> 15

<211> 41

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> synthetic DNA No. 1098 used as antisense primer for PCR amplification of DNA coding a part of adenovirus type 5 fiber and GS linker peptide.

<400> 15

cgtgtggatc cgctgccaga accactacca cttccagaac c

41

<210> 16

<211> 20

<212> DNA


<213> Artificial Sequence

<220>

<223> synthetic DNA No. 931 used as sense primer for PCR amplification of DNA coding a part of adenovirus type 5 fiber and GS linker peptide.

<400> 16

ggcctttact tgtttacagc



<210> 17

<211> 1818

<212> DNA

<213 > Artificial Sequence

<220>

<223> DNA coding a modified fiber protein of pWE6.7R-F/gsMSHa

<220>

<221> CDS

<222> (1).. (1815)

<400> 17

atg aag cgc gca aga ccg tct gaa gat acc ttc aac ccc gtg tat cca 48

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro

1 5 10 15

tat gac acg gaa acc ggt cct cca act gtg cct ttt ctt act cct ccc 96


Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro
20 25 30

ttt gta tcc ccc aat ggg ttt caa gag agt ccc cct ggg gta ctc tct 144


Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser

35 40 45


ttg cgc cta tcc gaa cct cta gtt acc tcc aat ggc atg ctt gcg ctc 192



Leu	Arg	Leu	Ser	Glu	Pro	Leu	Val	Thr	Ser	Asn	Gly	Met	Leu	Ala	Leu	
	50					55					60					
aaa	atg	ggc	aac	ggc	ctc	t c t	ctg	gac	gag	gcc	ggc	aac	ctt	acc	tcc	240
Lys	Met	Gly	Asn	Gly	Leu	Ser	Leu	Asp	Glu	Ala	Gly	Asn	Leu	Thr	Ser	
65					70					75					80	
								•								
caa	aat	gta	acc	act	gtg	agc	cca	cct	ctc	aaa	aaa	acc	aag	tca	aac	288
Gln	Asn	Val	Thr	Thr	Val	Ser	Pro	Pro	Leu	Lys	Lys	Thr	Lys	Ser	Asn	
				85					90			•		95		
a t a	aac	ctg	gaa	ata	tct	gca	ccc	ctc	aca	gtt	acc	tca	gaa	gcc	cta	336
Ile	Asn	Leu	Glu	He	Ser	Ala	Pro	Leu	Thr	Val	Thr	Ser	Glu	Ala	Leu	
			100					105					110			
act	gtg	gct	gcc	gcc	gca	cct	cta	atg	gtc	gcg	ggc	aac	aca	ctc	acc	384
Thr	Val	Ala	Ala	Ala	Ala	Pro	Leu	Met	Val	Ala	Gly	Asn	Thr	Leu	Thr	
		115					120					125				
atg	caa	. tca	cag	gcc	ccg	cta	acc	gtg	cac	gac	tcc	aaa	cti	ago	att	432
Met	Gln	Ser	Gln	Ala	Pro	Leu	Thr	Val	His	Asp	Ser	Lys	Leu	Ser	Ile	
	130)				135					140)				
gco	aco	caa	gga	ccc	ctc	aca	gtg	tca	gaa	gga	aag	g cta	gco	cte	g caa	480
Ala	Thr	Glr	Gly	Pro	Leu	Thr	Val	Ser	Glu	Gly	Lys	s Leu	ı Ala	ı Leı	ı Gln	٠
145	5				150)				155	5				160	




aca	tca	ggc	ccc	ctc	acc	acc	acc	gat	agc	agt	acc	ctt	act	atc	act	528
Thr	Ser	Gly	Pro	Leu	Thr	Thr	Thr	Asp	Ser	Ser	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	
				165					170					175		
gcc	tca	ccc	cct	cta	act	act	gcc	act	ggt	agc	ttg	ggc	att	gac	ttg	576
Ala	Ser	Pro	Pro	Leu	Thr	Thr	Ala	Thr	Gly	Ser	Leu	Gly	Ile	Asp	Leu	
			180					185					190			
aaa	gag	ccc	att	tat	aca	caa	aat	gga	aaa	cta	gga	cta	aag	tac	ggg	624
Lys	Glu	Pro	Ile	Tyr	Thr	Gln	Asn	Gly	Lys	Leu	Gly	Leu	Lys	Tyr	Gly	
		195					200					205				
gct	cct	ttg	cat	gta	aca	gac	gac	cta	aac	act	ttg	acc	gta	gca	act	672
Ala	Pro	Leu	His	Val	Thr	Asp	Asp	Leu	Asn	Thr	Leu	Thr	Val	Ala	Thr	
	210					215					220					
														gtt		720
Gly	Pro	Gly	Val	Thr	· Ile	Asn	Asn	Thr	Ser			Thr	Lys	Val		
225	i				230	•				235	ı				240	
																5.00
															gca	768
Gly	/ Ala	a Lei	ı Gly			Se 1	Gln	Gly			Glr	ı Leu	ı Ası		Ala	
				245	5				250)				255)	
																010
gg	a gg:	a cta	a ag	gat	i gai	t to	t caa	laac	aga	cgo	ct	t ata	ı ct	t gai	gtt	816




Gly	Gly	Leu	Arg	İle	Asp	Ser	Gln	Asn	Arg	Arg	Leu	Ile	Leu	Asp	Val	
			260					265					270	-		
agt	tat	ccg	ttt	gat	gc t	caa	aac	caa	cta	aat	cta	aga	cta	gga	cag	864
Ser	Tyr	Pro	Phe	Asp	Ala	Gln	Asn	Gln	Leu	Asn	Leu	Arg	Leu	Gly	Gln	
		275					280					285				
								•								
ggc	cct	ctt	ttt	ata	aac	tca	gcc	cac	aac	ttg	gat	a t t	aaç	tac	aac	912
	Pro															
	290					295					300					
aaa	ggc	ctt	tac	ttg	ttt	aca	gct	tca	aac	aat	tcc	aaa	aag	ctt	gag	960
															ı Glu	
305	,				310					315					320	
gti	aac	: cta	ı agc	act	gcc	aag	ggg	ttg	atg	; ttt	gac	gct	aca	gc	c ata	1008
Val	Asr	ı Let	ı Ser	Thr	Ala	Lys	Gly	Leu	Met	Phe	. Asp	Ala	Thi	Al	a Ile	
				325	<u>;</u>				330)				33	5	
gc	c at	t aa	t gca	a gga	a gat	ggg	cti	gaa	ı tti	ggt	t tca	ı cci	aa	t gc	a cca	1056
															a Pro	
			340					34					35			
aa	c ac	a aa	t cc	c ct	c aaa	a aca	a aa	a at	t gg	c ca	t gge	c ct	a ga	a tt	t gat	1104
															ie Asp	

360

355



tca	aac	aag	gct	atg	gtt	cct	aaa	cta	gga	act	ggc	ctt	agt	ttt	gac	1152
Ser	Asn	Lys	Ala	Met	Val	Pro	Lys	Leu	Gly	Thr	Gly	Leu	Ser	Phe	Asp	
	370					375					380					
agc	aca	ggt	gcc	att	aca	gta	gga	aac	aaa	aat	aat	gat	aag	cta	act	1200
Ser	Thr	Gly	Ala	Ile	Thr	Val	Gly	Asn	Lys	Asn	Asn	Asp	Lys	Leu	Thr	
385					390					395					400	
ttg	tgg	acc	aca	cca	gc t	cca	t c t	cct	aac	tgt	aga	cta	aat	gca	gag	1248
Leu	Trp	Thr	Thr	Pro	Ala	Pro	Ser	Pro	Asn	Cys	Arg	Leu	Asn	Ala	Glu	
				405					410					415		
aaa	gat	gc t	aaa	ctc	act	ttg	gtc	tta	aca	aaa	tgt	ggc	agt	caa	ata	1296
Lys	Asp	Ala	Lys	Leu	Thr	Leu	Val	Leu	Thr	Lys	Cys	Gly	Ser	Gln	Ile	
			420					425					430			
ctt	gct	aca	gtt	tca	gtt	ttg	gc t	gtt	aaa	ggc	agt	ttg	gc t	cca	ata	1344
Leu	Ala	. Thr	Val	Ser	Val	Leu	Ala	Val	Lys	Gly	Ser	Leu	Ala	Pro	Ile	
		435					440					445				
tct	gga	aca	gtt	caa	agt	gc t	cat	ctt	att	ata	aga	ttt	gao	gaa	aat	1392
Ser	Gly	Thr	Val	Gln	Ser	Ala	His	Leu	Ile	Ile	Arg	Phe	Asp	Glu	Asn	
	450)				455	•				460)				
gga	gtg	gcta	cta	a aac	aat	tcc	tto	ctg	gac	cca	gaa	tat	tgg	g aac	ttt	1440



Gly	Val	Leu	Leu	Asn	Asn	Ser	Phe	Leu	Asp	Pro	Glu	Tyr	Trp	Asn	Phe	
465					470					475					480	
aga	aat	gga	gat	ctt	act	gaa	ggc	aca	gcc	tat	aca	aac	gct	gtt	gga	1488
Arg	Asn	Gly	Asp	Leu	Thr	Glu	Gly	Thr	Ala	Tyr	Thr	Asn	Ala	Val	Gly	
				485					490					495		
ttt	atg	cct	aac	cta	tca	gc t	tat	cca	aaa	tct	cac	ggt	aaa	act	gcc	1536
Phe	Met	Pro	Asn	Leu	Ser	Ala	Tyr	Pro	Lys	Ser	His	Gly	Lys	Thr	Ala	
			500					505					510			
aaa	agt	aac	att	gtc	agt	caa	gtt	tac	tta	aac	gga	gac	aaa	act	aaa	1584
Lys	Ser	Asn	lle	e Val	Ser	Gln	Val	Tyr	Leu	Asn	Gly	Asp	Lys	Thi	Lys	
		515	5				520)				525	, ,			
cc	t gta	aca	a cta	a acc	att	aca	cta	aac	ggt	aca	a cag	g gaa	a aca	a gg	a gac	1632
Pro	val	Th	r Lei	u Thi	r Ile	Thi	Let	ı Asn	Gly	Thi	r Glr	Glu	ı Thi	r Gl	y Asp	
	530)				535	5				540)				
ac	a ac	t cc	a ag	t gc	a ta	c tc	t ats	g tca	i tt	t tc	a tg	g ga	c tg	g tc	t ggc	1680
Th	r Th	r Pr	o Se	r Al	а Ту	r Se	r Me	t Sei	Pho	e Se	r Tr	p As	p Tr	p Se	r Gly	•
54	5				55	0				55	5				560)
ca	c aa	c ta	.c at	t aa	t ga	a at	a tt	t gc	c ac	c tc	g ag	t ta	c ac	t tt	t tca	a 1728
Hi	s As	n Ty	r II	e As	n Gl	u Il	e Ph	e Al	a Th	r Se	r Se	г Ту	r Th	r Ph	ie Sei	r
				56	5				57	0				57	75	

	•
	•

tac att gcc caa gaa ggt tct gga agt ggt agt ggt tct ggc agc gga 1776

Tyr Ile Ala Gln Glu Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly 580 585 590

tcc tac tcc atg gag cac ttc cgc tgg ggc aag ccg gtg taa

1818

Ser Tyr Ser Met Glu His Phe Arg Trp Gly Lys Pro Val

595

600

605

<210> 18

<211> 1848

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> DNA coding a modified fiber protein of pWE6. 7R-F/gsMSHb

<220>

<221> CDS

<222> (1)... (1845)


<400> 18

atg aag cgc gca aga ccg tct gaa gat acc ttc aac ccc gtg tat cca 48 Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro


1

5

10




tat	gac	acg	gaa	acc	ggt	cct	cca	ac t	gtg	cct	ttt.	ctt	ac t	cct	ccc	96
Tyr	Asp	Thr	Glu	Thr	Gly	Pro	Pro	Thr	Val	Pro	Phe	Leu	Thr	Pro	Pro	
			20					25					30			
ttt	gta	tcc	ccc	aat	ggg	ttt	caa	gag	agt	ccc	cct	ggg	gta	ctc	tct	144
Phe	Val	Ser	Pro	Asn	Gly	Phe	Gln	Glu	Ser	Pro	Pro	Gly	Val	Leu	Ser	
		35					40					45				
ttg	cgc	cta	tcc	gaa	cct	cta	gtt	acc	tcc	aat	ggc	atg	ctt	gcg	ctc	192
Leu	Arg	Leu	Ser	Glu	Pro	Leu	Val	Thr	Ser	Asn	Gly	Met	Leu	Ala	Leu	
	50					55					60					
aaa	atg	ggc	aac	ggc	ctc	tct	ctg	gac	gag	gcc	ggc	aac	ctt	acc	tcc	240
Lys	Met	Gly	Asn	Gly	Leu	Ser	Leu	Asp	Glu	Ala	Gly	Asn	Leu	Thr	Ser	
65					70					75					80	
caa	aat	gta	acc	act	gtg	agc	cca	cct	ctc	aaa	aaa	acc	aag	tca	aac	288
Gln	Asn	Val	Thr	Thr	Val	Ser	Pro	Pro	Leu	Lys	Lys	Thr	Lys	Ser	Asn	
				85	5				90)				95	,	
ata	aac	cte	g gaa	a ata	a tct	gca	ссс	cto	aca	gtt	aco	t ca	a gaa	gco	c cta	336
Ιle	e Ası	ı Leı	ı Glu	ı Ile	e Sei	Ala	Pro	Lei	ı Thi	Val	Th	r Sei	Glu	ı Ala	a Leu	
			100)			•	10	5				110)		
						-										
ac	t gt	g gc	t gc	c gc	c gc	a cc	t cta	atı	ggto	c gcg	g gg	c aa	c aca	a ct	c acc	384




Thr	Val	Ala	Ala	Ala	Ala	Pro	Leu	Met	Val	Ala	Gly	Asn	Thr	Leu	Thr	
		115					120					125				
					-											
atg	caa	tca	cag	gcc	ccg	cta	acc	gtg	cac	gac	tcc	aaa	ctt	agc	att	432
Met	Gln	Ser	Gln	Ala	Pro	Leu	Thr	Val	His	Asp	Ser	Lys	Leu	Ser	Ile	
	130		•			135					140					
								•								
gcc	acc	caa	gga	ccc	ctc	aca	gtg	tca	gaa	gga	aag	cta	gcç	ctg	caa	480
Ala	Thr	Gln	Gly	Pro	Leu	Thr	Val	Ser	Glu	Gly	Lys	Leu	Ala	Leu	Gln	
145					150					155					160	
aca	tca	ggc	ccc	ctc	acc	acc	acc	gat	agc	agt	acc	ctt	act	atc	ac t	528
Thr	Ser	Gly	Pro	Leu	Thr	Thr	Thr	Asp	Ser	Ser	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	
				165					170					175		
gcc	tca	ссс	cct	cta	act	act	gcc	act	ggt	agc	ttg	ggc	att	gac	ttg	576
Ala	Ser	Pro	Pro	Leu	Thr	Thr	Ala	Thr	Gly	Ser	Leu	Gly	Ιle	e Asp	Leu	
			180)				185					190)		
aaa	gag	g ccc	att	tat	aca	caa	aat	gga	aaa	cta	a gga	cta	aag	g tac	ggg	624
Lys	Glu	Pro	Ile	Туг	Thr	Glr	a Asr	ı Gly	Lys	Let	ı Gly	Leu	Lys	з Туг	Gly	
		195	;				200)				205	•			
gc	t cc	tte	g cai	t gta	a aca	a gao	gao	c cta	a aac	aci	t ttg	aco	gt	a gc	a act	672
Ala	a Pro	o Lei	ı His	s Vai	l Thi	r Ası	o Asi	p Lei	ı Ası	n Thi	r Leu	Thi	· Va	l Ala	a Thr	

215


210




ggt	cca	ggt	gtg	act	att	aat	aat	ac t	tcc	ttg	caa	ac t	aaa	gtt	act	720
Gly	Pro	Gly	Val	Thr	Ile	Asn	Asn	Thr	Ser	Leu	Gln	Thr	Lys	Val	Thr	
225					230					235					240	
gga	gcc	ttg	ggt	ttt	gat	tca	caa	ggc	aat	atg	caa	ctt	aat	gta	gca	768
Gly	Ala	Leu	Gly	Phe	Asp	Ser	Gln	Gly	Asn	Met	Gln	Leu	Asn	Val	Ala	
				245					250					255		
gga	gga	cta	agg	att	gat	t c t	caa	aac	aga	cgc	ctt	ata	ctt	gat	gtt	816
Gly	Gly	Leu	Arg	Ile	Asp	Ser	Gln	Asn	Arg	Arg	Leu	He	Leu	Asp	Val	
			260					265					270			
agt	tat	ccg	ttt	gat	gc t	caa	aac	caa	cta	aat	cta	aga	cta	gga	cag	864
Ser	Tyr	Pro	Phe	Asp	Ala	Gln	Asn	Gln	Leu	Asn	Leu	Arg	Leu	Gly	Gln	
		275					280					285				
ggc	cct	ctt	ttt	ata	aac	tca	gcc	cac	aac	ttg	gat	att	aac	tac	aac	912
Gly	Pro	Leu	Phe	Ile	Asn	Ser	Ala	His	Asn	Leu	Asp	Ile	Asn	Tyr	Asn	
	290					295					300					
aaa	ggc	ctt	tac	ttg	ttt	aca	gct	tca	aac	aat	tcc	aaa	aag	ctt	gag	960
Lys	Gly	Leu	Tyr	Leu	Phe	Thr	Ala	Ser	Asn	Asn	Ser	Lys	Lys	Leu	Glu	
305	;				310)				315	,				320	
						•										
g t t	aac	cta	ago	act	gcc	aag	ggg	g ttg	ate	g ttt	gao	gct	aca	a gco	ata	1008




Val Asn Leu Ser Thr Ala Lys Gly Leu Met Phe Asp Ala Thr Ala Ile gcc att aat gca gga gat ggg ctt gaa ttt ggt tca cct aat gca cca Ala Ile Asn Ala Gly Asp Gly Leu Glu Phe Gly Ser Pro Asn Ala Pro aac aca aat ccc ctc aaa aca aaa att ggc cat ggc cta gaa ttt gat Asn Thr Asn Pro Leu Lys Thr Lys Ile Gly His Gly Leu Glu Phe Asp tca aac aag gct atg gtt cct aaa cta gga act ggc ctt agt ttt gac Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp age aca ggt gee att aca gta gga aac aaa aat aat gat aag eta act Ser Thr Gly Ala Ile Thr Val Gly Asn Lys Asn Asn Asp Lys Leu Thr tig igg acc aca cca gct cca tct cct aac igi aga cia aai gca gag Leu Trp Thr Thr Pro Ala Pro Ser Pro Asn Cys Arg Leu Asn Ala Glu aaa gat gct aaa ctc act ttg gtc tta aca aaa tgt ggc agt caa ata Lys Asp Ala Lys Leu Thr Leu Val Leu Thr Lys Cys Gly Ser Gln Ile



ctt	gct	aca	gtt	tca	gtt	ttg	gc t	gtt	aaa	ggc	agt	ttg	gc t	cca	ata	1344
Leu	Ala	Thr	Val	Ser	Val	Leu	Ala	Val	Lys	Gly	Ser	Leu	Ala	Pro	Ile	
		435					440					445				
tct	gga	aca	gtt	caa	agt	gc t	cat	ctt	att	ata	aga	ttt	gac	gaa	aat	1392
Ser	Gly	Thr	Val	Gln	Ser	Ala	His	Leu	Ile	Ile	Arg	Phe	Asp	Glu	Asn	
	450					455					460					
															•	
gga	gtg	cta	cta	aac	aat	tcc	ttc	ctg	gac	cca	gaa	tat	tgg	aac	ttt	1440
Gly	Val	Leu	Leu	Asn	Asn	Ser	Phe	Leu	Asp	Pro	Glu	Tyr	Trp	Asn	Phe	
465					470					475					480	
aga	aat	gga	gat	ctt	act	gaa	ggc	aca	gcc	tat	aca	aac	gc t	gtt	gga	1488
Arg	Asn	Gly	Asp	Leu	Thr	Glu	Gly	Thr	Ala	Tyr	Thr	Asn	Ala	Val	Gly	
				485					490					495		
ttt	atg	cct	aac	cta	tca	gc t	tat	cca	aaa	tct	cac	ggt	aaa	act	gcc	1536
Phe	Met	Pro	Asn	Leu	Ser	Ala	Tyr	Pro	Lys	Ser	His	Gly	Lys	Thr	Ala	
			500					505					510			
aaa	agt	aac	att	gtc	agt	caa	gtt	tac	tta	aac	gga	gac	aaa	act	aaa	1584
								Tyr								
		515					520					525				
					-											
cct	gta	aca	cta	acc	att	aca	cta	aac	ggt	аса	្រុងស	gaa	aca	gga	gac	1632
	- · ·	a	- Cru		411	uvu			00 4	u o u	~ u.o	ouu		u		1002





Pro Val Thr Leu Thr Ile Thr Leu Asn Gly Thr Gln Glu Thr Gly Asp
530 535 540

aca act cca agt gca tac tct atg tca ttt tca tgg gac tgg tct ggc 1680

Thr Thr Pro Ser Ala Tyr Ser Met Ser Phe Ser Trp Asp Trp Ser Gly

545 550 555 560

cac aac tac att aat gaa ata ttt gcc acc tcg agt tac act ttt tca 1728 His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser 565 570 575

tac att gcc caa gaa ggt tct gga agt ggt agt ggt tct ggc agc gga 1776

Tyr Ile Ala Gln Glu Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly 580 585 590


tcc gcc gag aag aag gac gag ggc ccc tac agg atg gag cac ttc cgc 1824 Ser Ala Glu Lys Lys Asp Glu Gly Pro Tyr Arg Met Glu His Phe Arg 595 600 605

tgg ggc agc ccg ccc aag gac taa 1848

Trp Gly Ser Pro Pro Lys Asp
610 615

<210> 19

<211> 128



<212> DNA

<213 >Artificial Sequence

<220>

<223> synthetic DNA No. 1089 used as sense primer for PCR amplification of DNA coding K21 linker peptide.

<400> 19

<210> 20

<211> 1893

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>


<223> DNA coding a modified fiber protein of pWE6.7R-F/asK21MSHa

<220>


<221> CDS

<222> (1).. (1890)

<400> 20




atg	aag	cgc	gca	aga	ccg	tct	gaa	gat	acc	ttc	aac	ccc	gtg	tat	cca	48
Met	Lys	Arg	Ala	Arg	Pro	Ser	Glu	Asp	Thr	Phe	Asn	Pro	Val	Tyr	Pro	
1				5					10					15		
tat	gac	acg	gaa	acc	ggt	cct	cca	ac t	gtg	cct	t t t	ctt	act	cct	ccc	96
Tyr	Asp	Thr	Glu	Thr	Gly	Pro	Pro	Thr	Val	Pro	Phe	Leu	Thr	Pro	Pro	
			20					25					30			
ttt	gta	tcc	ccc	aat	ggg	t t t	caa	gag	agt	ccc	cct	ggg	gta	ctc	tct	144
Phe	Val	Ser	Pro	Asn	Gly	Phe	Gln	Glu	Ser	Pro	Pro	Gly	Val	Leu	Ser	
		35					40					45				
ttg	cgc	cta	tcc	gaa	cct	cta	gtt	acc	tcc	aat	ggc	atg	ctt	gcg	ctc	192
Leu	Arg	Leu	Ser	Glu	Pro	Leu	Val	Thr	Ser	Asn	Gly	Met	Leu	Ala	Leu	
	50					55					60					
aaa	atg	ggc	aac	ggc	ctc	tct	ctg	gac	gag	gcc	ggc	aac	ctt	acc	tcc	240
Lys	Met	Gly	Asn	Gly	Leu	Ser	Leu	Asp	Glu	Ala	Gly	Asn	Leu	Thr	Ser	
65					70					75					80	
caa	aat	gta	acc	act	gtg	agc	cca	cct	cto	aaa	aaa	acc	aag	tca	aac	288
Gln	Asn	Val	Thr	Thr	Val	Ser	Pro	Pro	Leu	Lys	Lys	Thr	Lys	Ser	Asn	
				85	٠.				90)				95		
a t a	aac	ctg	g gaa	ata	tct	gca	ccc	cto	aca	gti	aco	: tca	gaa	a gcc	cta	336
Ιlε	e Asr	Let	ı Glu	i Ile	Ser	Ala	Pro	Let	Thi	· Val	Thr	Ser	Gli	ı Ala	Leu	




105


act	gtg	gc t	gcc	gcc	gca	cc t	cta	atg	gtc	gcg	ggc	aac	aca	ctc	acc	384
Thr	Val	Ala	Ala	Ala	Ala	Pro	Leu	Me t	Val	Ala	Gly	Asn	Thr	Leu	Thr	
		115					120					125				
atg	caa	tca	cag	gcc	ccg	cta	acc	gtg	cac	gac	tcc	aaa	ctt	agc	att	432
					,						Ser					
1400			· · · ·				••••				140	-,-	-;-			
	130					135					140					
gcc	acc	caa	gga	ccc	ctc	aca	gtg	tca	gaa	gga	aag	cta	gcc	ctg	caa	480
Ala	Thr	Gln	Gly	Pro	Leu	Thr	Val	Ser	Glu	Gly	Lys	Leu	Ala	Leu	Gln	
145					150					155					160	
aca	tca	ggc	ccc	ctc	acc	acc	acc	gat	agc	agt	acc	ctt	act	atc	ac t	528
Thr	Ser	Glv	Pro	Leu	Thr	Thr	Thr	Asp	Ser	Ser	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	
		01,		165					170					175		
				100					110					1 (0		
gcc	tca	ccc	cct	cta	act	ac t	gcc	ac t	ggt	agc	ttg	ggc	att	gac	ttg	576
Ala	Ser	Pro	Pro	Leu	Thr	Thr	Ala	Thr	Gly	Ser	Leu	Gly	Ile	Asp	Leu	
			180					185					190			
221	mam		g f f	tat	200	സാ	gg t	aus	ลูวว	cto	മനു	cto	ឧឧប	tar	ggg	624
														-	ggg	044
Lys	Glu	Pro	lle	Tyr	Thr	Gln	Asn	Gly	Lys	Leu	Gly	Leu	Lys	Tyr	Gly	
		195					200)				205				




gc t	cct	ttg	cat	gta	aca	gac	gac	cta	aac	act	ttg	acc	gta	gca	act	672
Ala	Pro	Leu	His	Val	Thr	Asp	Asp	Leu	Asn	Thr	Leu	Thr	Val	Ala	Thr	
	210					215					220					
		,														
ggt	cca	ggt	gtg	ac t	att	aat	aat	act	tcc	ttg	caa	ac t	aaa	gtt	act	720
Gly	Pro	Gly	Val	Thr	Ile	Asn	Asn	Thr	Ser	Leu	Gln	Thr	Lys	Val	Thr	
225					230			•		235					240	
gga	gcc	ttg	ggt	ttt	gat	tca	caa	ggc	aat	atg	caa	ctt	aat	gta	gca	768
Gly	Ala	Leu	Gly	Phe	Asp	Ser	Glņ	Gly	Asn	Met	Gln	Leu	Asn	Val	Ala	
				245					250					255		
										·						
gga	gga	cta	agg	att	gat	tct	caa	aac	aga	cgc	ctt	ata	ctt	gat	gtt	816
Gly	Gly	Leu	Arg	Ile	Asp	Ser	Gln	Asn	Arg	Arg	Leu	Ile	Leu	Asp	Val	•
			260					265					270			•
agt	tat	ccg	ttt	gat	gc t	caa	aac	caa	cta	aat	cta	aga	cta	gga	cag	864
Ser	Tyr	Pro	Phe	Asp	Ala	Gln	Asn	Gln	Leu	Asn	Leu	Arg	Leu	Gly	Gln	
		275					280					285				
ggc	cct	ctt	ttt	ata	aac	tca	gcc	cac	aac	ttg	gat	a t t	aac	tac	aac	912
Gly	Pro	Leu	Phe	Ile	Asn	Ser	Ala	His	Asn	Leu	Asp	Ile	Asn	Tyr	Asn	
	290					295					300	ŀ				
aaa	ggc	ctt	tac	ttg	ttt	aca	gct	tca	aac	aat	tcc	aaa	aag	ctt	gag	960
Lys	Gly	Leu	Tyr	Leu	Phe	Thr	Ala	Ser	Asn	Asn	Ser	Lys	Lys	Leu	Glu	



305				•	310					315					320	
อบอ					910					010					020	
4 A				no t		000	~~~	++~	n t cr	+ + +	~ 0.0	ac t	202	acc	a t a	1008
											gac					1000
val	Asn	Leu	Ser		Ala	Lys	GIY	Leu		rne	Asp	Ala	Inr		He	
				325					330					335		
gcc	att	aat	gca	gga	gat	ggg	ctt	gaa	ttt	ggt	tca	cct	aat	gca	cca	1056
Ala	He	Asn	Ala	Gly	Asp	Gly	Leu	Glu	Phe	Gly	Ser	Pro	Asn	Ala	Pro	
			340					345					350			
aac	aca	aat	ccc	ctc	aaa	aca	aaa	at t	ggc	cat	ggc	cta	gaa	ttt	gat	1104
Asn	Thr	Asn	Pro	Leu	Lys	Thr	Lys	Ile	Gly	His	Gly	Leu	Glu	Phe	Asp	
		355					360					365				
tca	aac	aag	gc t	atg	gtt	cct	aaa	cta	gga	act	ggc	ctt	agt	t t t	gac	1152
Ser	Asn	Lys	Ala	Met	Val	Pro	Lys	Leu	Gly	Thr	Gly	Leu	Ser	Phe	Asp	
	370					375					380					
agc	aca	ggt	gcc	att	aca	gta	gga	aac	aaa	aat	aat	gat	aag	cta	act	1200
Ser	Thr	Gly	Ala	Ile	Thr	Val	Gly	Asn	Lys	Asn	Asn	Asp	Lys	Leu	Thr	
385		•			390					395					400	
tta	taa	. 200	203	cca	ar t	CCS	i c t	cct	ลลด	tot	aga	cta	aat	gra	gag	1248
																1010
ren	rrp	1111	1111			110	361	110			Arg	Leu	USII			
				405					410					415		




aaa	gat	gc t	aaa	ctc	act	ttg	gtc	tta	aca	aaa	tgt	ggc	agt	caa	ata	1296
Lys	Asp	Ala	Lys	Leu	Thr	Leu	Val	Leu	Thr	Lys	Cys	Gly	Ser	Gln	lle	
			420					425					430			
ctt	gc t	aca	gtt	tca	gtt	ttg	gct	gtt	aaa	ggc	agt	ttg	gc t	cca	ata	1344
Leu	Ala	Thr	Val	Ser	Val	Leu	Ala	Val	Lys	Gly	Ser	Leu	Ala	Pro	Ile	
		435					440	•				445				
tct	gga	aca	gtt	caa	agt	gc t	cat	ctt	att	ata	aga	ttt	gac	gaa	aat	1392
Ser	Gly	Thr	Val	Gln	Ser	Ala	His	Leu	Ile	Ile	Arg	Phe	Asp	Glu	Asn	
	450					455					460					
gga	gtg	cta	cta	aac	aat	tcc	ttc	ctg	gac	cca	gaa	tat	tgg	aac	ttt	1440
Gly	Val	Leu	Leu	Asn	Asn	Ser	Phe	Leu	Asp	Pro	Glu	Tyr	Trp	Asn	Phe	
465					470					475					480	
aga	aat	gga	gat	ctt	act	gaa	ggc	aca	gcc	tat	aca	aac	gct	gtt	gga	1488
Arg	Asn	Gly	Asp	Leu	Thr	Glu	Gly	Thr	Ala	Tyr	Thr	Asn	Ala	Val	Gly	
				485					490					495		
ttt	atg	cct	aac	cta	tca	gct	tat	cca	aaa	tct	cac	ggt	aaa	act	gcc	1536
Phe	Met	Pro	Asn	Leu	Ser	Ala	Tyr	Pro	Lys	Ser	His	Gly	Lys	Thr	Ala	
			500					505					510			
aaa	agt	aac	att	gtc	agt	caa	gtt	tac	tta	aac	gga	gac	aaa	act	aaa	1584
Lys	Ser	Asn	Ile	Val	Ser	Gln	Val	Tyr	Leu	Asn	Gly	Asp	Lys	Thr	Lys	



515 520 525

																1000
cct	gta	aca	cta	acc	att	aca	cta	aac	ggt	aca	cag	gaa	aca	gga	gac	1632
Pro	Val	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	Leu	Asn	Gly	Thr	Gln	Glu	Thr	Gly	Asp	
	530					535					540					
							•									
aca	act	cca	agt	gca	tac	tct	atg	tca	ttt	tca	tgg	gac	tgg	tct	ggc	1680
Thr	Thr	Pro	Ser	Ala	Tyr	Ser	Met	Ser	Phe	Ser	Trp	Asp	Trp	Ser	Gly	
545					550					555			•		560	
0.10																
			, .													
cac	aac	tac	att	aat	gaa	ata	itt	gcc	acc	tcg	agt	tac	act	ttt	tca	1728
His	Asn	Tyr	Ile	Asn	Glu	Ile	Phe	Ala	Thr	Ser	Ser	Tyr	Thr	Phe	Ser	
				565					570					575		
٠																
tac	att	gcc	caa	gaa	cca	tca	gcc	tcc	gca	tct	gct	tcc	gcc	cct	gga	1776
Tyr	Ile	Ala	Gln	Glu	Pro	Ser	Ala	Ser	Ala	Ser	Ala	Ser	Ala	Pro	Gly	
			580					585					590			
					٠											
tct	gga	tct	aag	aag	aag	aag	aag	aaa	aag	aag	aaa	aag	aag	aag	aag	1824
Ser	Gly	Ser	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	
		595	-		-	-	600	·		•		605	•	-		
		000					000					000				
aaa	aaa	aag	aag	aag	aaa	aag	aaa	gga	tcc	tac	tcc	atg	gag	cac	ttc	1872
Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Lys	Gly	Ser	Tyr	Ser	Met	Glu	His	Phe	
	610					615					620					



cgc tgg ggc aag ccg gtg taa

1893

Arg Trp Gly Lys Pro Val

625

630

<210> 21

<211> 1893

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> DNA coding a modified fiber protein of pWE6. 7R-F/gsK21MSHa

<220>

<221> CDS

<222> (1)...(1890)

<400> 21

atg aag cgc gca aga ccg tct gaa gat acc ttc aac ccc gtg tat cca 48 Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro

1

5

10


15

tat gac acg gaa acc ggt cct cca act gtg cct ttt ctt act cct ccc 96


Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro

20


25




ttt	gta	tcc	ccc	aat	ggg	ttt	caa	gag	agt	ccc	cct	ggg	gta	ctc	tct	144
Phe	Val	Ser	Pro	Asn	Gly	Phe	Gln	Glu	Ser	Pro	Pro	Gly	Val	Leu	Ser	
		35					40					45				
ttg	cgc	cta	tcc	gaa	cc t	cta	gtt	acc	tcc	aat	ggc	atg	ctt	gcg	ctc	192
Leu	Arg	Leu	Ser	Glu	Pro	Leu	Val	Thr	Ser	Asn	Gly	Met	Leu	Ala	Leu	
	50					55					60					
													-			
aaa	atg	ggc	aac	ggc	ctc	tct	ctg	gac	gag	gcc	ggc	aac	ctt	acc	tcc	240
Lys	Met	Gly	Asn	Gly	Leu	Ser	Leu	Asp	Glu	Ala	Gly	Asn	Leu	Thr	Ser	
65					70					75					80	
caa	aat	gta	acc	ac t	gtg	agc	cca	cct	ctc	aaa	aaa	acc	aag	tca	aac	288
Gln	Asn	Val	Thr	Thr	Val	Ser	Pro	Pro	Leu	Lys	Lys	Thr	Lys	Ser	Asn	
				85					90					95		
														gcc		336
Ile	e Asn	Leu	Glu	Ile	Ser	Ala	Pro	Leu	Thr	Val	Thr	Ser	Glu	ı Ala	Leu	
			100)				105					110)		
															acc	384
Thi	r Val	Ala	a Ala	ı Ala	a Ala	Pro			Val	Ala	Gly			r Leu	Thr	
		115	5				120	;				125	5			
															att	432
Me	t Glr	i Se	r Gli	n Ala	a Pro	Leu	ı Thr	·Val	His	s Asr) Sei	· Ly:	s Le	u Sei	lle	



gcc	acc	caa	gga	ccc	ctc	aca	gtg	tca	gaa	gga	aag	cta	gcc	ctg	caa	480
Ala	Thr	Gln	Gly	Pro	Leu	Thr	Val	Ser	Glu	Gly	Lys	Leu	Ala	Leu	Gln	
145					150					155					160	
					•											
aca	tca	ggc	ccc	ctc	acc	acc	acc	gat	agc	agt	acc	ctt	ac t	atc	ac t	528
Thr	Ser	Gly	Pro	Leu	Thr	Thr	Thr	Asp	Ser	Ser	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	
				165					170					175		
gcc	tca	ссс	cct	cta	ac t	ac t	gcc	act	ggt	agc	ttg	ggc	att	gac	ttg	576
Ala	Ser	Pro	Pro	Leu	Thr	Thr	Ala	Thr	Gly	Ser	Leu	Gly	Ile	Asp	Leu	
			180					185					190			
aaa	gag	ccc	att	tat	aca	caa	aat	gga	aaa	cta	gga	cta	aag	tac	ggg	624
Lys	Glu	Pro	Ile	Tyr	Thr	Gln	Asn	Gly	Lys	Leu	Gly	Leu	Lys	Tyr	Gly	
		195					200					205				
gc t	cct	ttg	cat	gta	aca	gac	gac	cta	aac	ac t	ttg	acc	gta	gca	act	672
Ala	Pro	Leu	His	Val	Thr	Asp	Asp	Leu	Asn	Thr	Leu	Thr	Val	Ala	Thr	
	210					215					220					
									•							
ggt	cca	ggt	gtg	act	att	aat	aat	act	tcc	ttg	caa	act	aaa	gtt	ac t	720
							Asn									
225		-			230					235					240	
					_											




gga	gcc	ttg	ggt	ttt	gat	tca	caa	ggc	aat	atg	caa	ctt	aat	gta	gca	768
Gly	Ala	Leu	Gly	Phe	Asp	Ser	Gln	Gly	Asn	Met	Gln	Leu	Asn	Val	Ala	
				245					250					255		
															:	
gga	gga	cta	agg	a t t	gat	tct	caa	aac	aga	cgc	c t t	ata	ctt	gat	gtt	816
Gly	Gly	Leu	Arg	Ile	Asp	Ser	Gln	Asn	Arg	Arg	Leu	Ile	Leu	Asp	Val	
			260					265					270			
agt	tat	ccg	ttt	gat	gc t	caa	aac	caa	cta	aat	cta	aga	cta	gga	cag	864
Ser	Tyr	Pro	Phe	Asp	Ala	Gln	Asn	Gln	Leu	Asn	Leu	Arg	Leu	Gly	Gln	
		275					280					285				
ggc	cct	ctt	ttt	ata	aac	tca	gcc	cac	aac	ttg	gat	att	aac	tac	aac	912
Gly	Pro	Leu	Phe	Ile	Asn	Ser	Ala	His	Asn	Leu	Asp	Ile	Asn	Tyr	Asn	
	290					295					300					
			•													
aaa	ggc	ctt	tac	ttg	ttt	aca	gct	tca	aac	aat	tcc	aaa	aag	ctt	gag	960
Lys	Gly	Leu	Tyr	Leu	Phe	Thr	Ala	Ser	Asn	Asn	Ser	Lys	Lys	Leu	Glu	
305					310					315					320	
gt t	aac	cta	agc	ac t	gcc	aag	ggg	ttg	atg	t t t	gac	gc t	aca	gcc	ata	1008
Val	Asn	Leu	Ser	Thr	Ala	Lys	Gly	Leu	Met	Phe	Asp	Ala	Thr	Ala	Ile	
				325					330					335		
gcc	att	aat	gca	gga	gat	ggg	ctt	gaa	ttt	ggt	tca	cct	aat	gca	cca	1056
Ala	Ile	Asn	Ala	Gly	Asp	Gly	Leu	Glu	Phe	Gly	Ser	Pro	Asn	Ala	Pro	




345

aac	aca	aat	ccc	ctc	aaa	aca	aaa	att	ggc	cat	ggc	cta	gaa	ttt	gat	1104
Asn	Thr	Asn	Pro	Leu	Lys	Thr	Lys	Ile	Gly	His	Gly	Leu	Glu	Phe	Asp	
		355					360					365				
tca	aac	aag	gc t	atg	gtt	cct	aaa	cta	gga	ac t	ggc	ctt	agt	t t t	gac	1152
Ser	Asn	Lys	Ala	Met	Val	Pro	Lys	Leu	Gly	Thr	Gly	Leu	Ser	Phe	Asp	
	370					375					380					
agc	aca	ggt	gcc	att	aca	gta	gga	aac	aaa	aat	aat	gat	aag	cta	ac t	1200
Ser	Thr	Gly	Ala	Ile	Thr	Val	Gly	Asn	Lys	Asn	Asn	Asp	Lys	Leu	Thr	
385					390					395					400	
ttg	tgg	acc	aca	cca	gc t	cca	t c t	cct	aac	tgt	aga	cta	aat	gca	gag	1248
Leu	Trp	Thr	Thr	Pro	Ala	Pro	Ser	Pro	Asn	Cys	Arg	Leu	Asn	Ala	Glu	
				405					410					415		
aaa	gat	gc t	aaa	ctc	act	ttg	gtc	tta	aca	aaa	tgt	ggc	agt	caa	ata	1296
Lys	Asp	Ala	Lys	Leu	Thr	Leu	Val	Leu	Thr	Lys	Cys	Gly	Ser	Gln	Ile	
			420)				425					430)		
ctt	gct	aca	gtt	tca	gtt	t t g	get	gtt	aaa	ggc	agt	ttg	gct	cca	ata	1344
															Ile	
		435					440		-	·		445				



gga	aca	gtt	caa	agt	gc t	cat	ctt	a t t	ata	aga	ttt	gac	gaa	aat	1392
Gly	Thr	Val	Gln	Ser	Ala	His	Leu	Ile	Ile	Arg	Phe	Asp	Glu	Asn	
450					455					460					
gtg	cta	cta	aac	aat	tcc	ttc	ctg	gac	cca	gaa	tat	t gg	aac	ttt	1440
Val	Leu	Leu	Asn	Asn	Ser	Phe	Leu	Asp	Pro	Glu	Tyr	Trp	Asn	Phe	
				470					475					480	
aat	gga	gat	ctt	act	gaa	ggc	aca	gcc	tat	aca	aac	gct	gtt	gga	1488
Asn	Gly	Asp	Leu	Thr	Glu	Gly	Thr	Ala	Tyr	Thr	Asn	Ala	Val	Gly	
			485					490					495		
atg	cct	aac	cta	tca	gct	tat	cca	aaa	tct	cac	ggt	aaa	ac t	gcc	1536
Met	Pro	Asn	Leu	Ser	Ala	Tyr	Pro	Lys	Ser	His	Gly	Lys	Thr	Ala	
		500					505					510			
agt	aac	att	gtc	agt	caa	gtt	tac	tta	aac	gga	gac	aaa	act	aaa	1584
Ser	Asn	Ile	Val	Ser	Gln	Val	Tyr	Leu	Asn	Gly	Asp	Lys	Thr	Lys	
	515					520					525				
gta	aca	cta	acc	att	aca	cta	aac	ggt	aca	cag	gaa	aca	gga	gac	1632
Val	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	Leu	Asn	Gly	Thr	Gln	Glu	Thr	Gly	Asp	
530					535					540					
act	cca	agt	gca	t ac	tct	atg	tca	ttt	tca	tgg	gac	t gg	tct	ggc	1680
	Gly 450 gtg Val aat Asn atg Met Ser gta Val 530	Gly Thr 450 gtg cta Val Leu aat gga Asn Gly atg cct Met Pro agt aac Ser Asn 515 gta aca Val Thr 530	Gly Thr Val 450 gtg cta cta Val Leu Leu aat gga gat Asn Gly Asp atg cct aac Met Pro Asn 500 agt aac att Ser Asn Ile 515 gta aca cta Val Thr Leu 530	Gly Thr Val Gln 450 gtg cta cta aac Val Leu Leu Asn aat gga gat ctt Asn Gly Asp Leu 485 atg cct aac cta Met Pro Asn Leu 500 agt aac att gtc Ser Asn Ile Val 515 gta aca cta acc Val Thr Leu Thr 530	GlyThrValGlnSer450gtgctactaaatValLeuLeuAsnaatggagatcttactAsnGlyAspLeuThr485atgcctaacctatcaMetProAsnLeuSer500agtaacattgtcagtSerAsnIleValSer515gtaacactaaccattValThrLeuThrIle530	Gly Thr Val Gln Ser Ala 450 455 gtg cta cta aat tcc Val Leu Leu Asn Ser 470 470 Asn Glu Asn Glu aat cct aac cta tca gct Met Pro Asn Leu Ser Ala 500 agt caa Ser Asn Ile Val Ser Gln 515 acc att aca Val Thr Leu Thr Ile Thr 530	Gly Thr Val Gln Ser Ala His 450 455 455 455 gtg cta cta aat tcc ttc Val Leu Leu Asn Ser Phe 470 470 470 470 470 470 485 486 <	Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu 450 455 455 .	Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu 1le 450 455 455 455 200 <	Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu 11e 11e 450	Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Arg 450	Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Arg Phe 450 455 460 gig cla cla cla aac aat cla cla Leu Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr 470 475 aat gga gat cla cla acc acc acc Asn Gly Asp Leu Thr Glu Gly Thr Ala Tyr Thr Asn 485 485 atg cct acc acc acc acc acc acc acc acc acc	Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Arg Phe Asp 450 455 455 460 470 470 475 </td <td>Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu 11e Arg Phe Asp Glu 450 455 460<!--</td--><td>gig cta cta aac aat tcc ttc ctg gac cca gaa tat tgg aac ttt Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe 470</td></td>	Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu 11e Arg Phe Asp Glu 450 455 460 </td <td>gig cta cta aac aat tcc ttc ctg gac cca gaa tat tgg aac ttt Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe 470</td>	gig cta cta aac aat tcc ttc ctg gac cca gaa tat tgg aac ttt Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe 470




cac aac tac att aat gaa ata ttt gcc acc tcg agt tac act ttt tca His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser tac att gcc caa gaa ggt tct gga agt ggt agt ggt tct ggc agc gga Tyr Ile Ala Gln Glu Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly aaa aaa aag aag aaa aag aaa gga tcc tac tcc atg gag cac ttc Lys Lys Lys Lys Lys Lys Gly Ser Tyr Ser Met Glu His Phe cgc tgg ggc aag ccg gtg taa Arg Trp Gly Lys Pro Val

<210> 22

<211> 1923

<212> DNA



<213> Artificial Sequence

<220>

<223> DNA coding a modified fiber protein of pWE6. 7R-F/asK21MSHb

<220>

<221> CDS

<222> (1).. (1920)

<400> 22

atg aag cgc gca aga ccg tct gaa gat acc ttc aac ccc gtg tat cca 48

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro

1 5 10 15

tat gac acg gaa acc ggt cct cca act gtg cct ttt ctt act cct ccc 96

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro

20 25 30

tit gta tcc ccc aat ggg tit caa gag agt ccc cct ggg gta ctc tct 144


Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser

35 40 45


ttg cgc cta tcc gaa cct cta gtt acc tcc aat ggc atg ctt gcg ctc 192 Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu 50 55 60



aaa	atg	ggc	aac	ggc	ctc	tct	ctg	gac	gag	gcc	ggc	aac	ctt	acc	tcc	240
Lys	Met	Gly	Asn	Gly	Leu	Ser	Leu	Asp	Glu	Ala	Gly	Asn	Leu	Thr	Ser	
65					70					75					80	
caa	aat	gta	acc	act	gtg	agc	cca	cct	ctc	aaa	aaa	acc	aag	tca	aac	288
Gln	Asn	Val	Thr	Thr	Val	Ser	Pro	Pro	Leu	Lys	Lys	Thr	Lys	Ser	Asn	
				85					90					95		
ata	aac	ctg	gaa	ata	tct	gca	ccc	ctc	aca	gtt	acc	tca	gaa	gcc	cta	336
Ile	Asn	Leu	Glu	Ile	Ser	Ala	Pro	Leu	Thr	Val	Thr	Ser	Glu	Ala	Leu	
			100					105					110			
ac t	gtg	gct	gcc	gcc	gca	cct	cta	atg	gtc	gcg	ggc	aac	aca	ctc	acc	384
Thr	Val	Ala	Ala	Ala	Ala	Pro	Leu	Me t	Val	Ala	Gly	Asn	Thr	Leu	Thr	
		115					120					125				
atg	caa	tca	cag	gcc	ccg	cta	acc	gtg	cac	gac	tcc	aaa	cti	agc	att	432
Me t	Gln	Ser	Gln	Ala	Pro	Leu	Thr	Val	His	Asp	Ser	Lys	Leu	Ser	He	
	130					135					140					
gcc	acc	caa	gga	ccc	ctc	aca	gtg	tca	gaa	gga	aag	cta	gcc	ctg	caa	480
Ala	Thr	Gln	Gly	Pro	Leu	Thr	Val	Ser	Glu	Gly	Lys	Leu	Ala	Leu	Gln	
145					150					155					160	
aca	tca	ggc	ccc	cto	acc	acc	acc	gat	agc	agt	acc	ctt	ac t	atc	ac t	528
Thr	Ser	Gly	Pro	Leu	Thr	Thr	Thr	Asp	Ser	Ser	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	




gcc	tca	ccc	cct	cta	act	ac t	gcc	ac t	ggt	agc	ttg	ggc	att	gac	ttg	576
Ala	Ser	Pro	Pro	Leu	Thr	Thr	Ala	Thr	Gly	Ser	Leu	Gly	Ile	Asp	Leu	
			180					185					190			
aaa	gag	ccc	a t t	tat	aca	caa	aat	gga	aaa	cta	gga	cta	aag	tac	ggg	624
Lys	Glu	Pro	Ile	Tyr	Thr	Gln	Asn	Gly	Lys	Leu	Gly	Leu	Lys	Tyr	Gly	
		195					200					205				
				•												
gct	cct	ttg	cat	gta	aca	gac	gac	cta	aac	ac t	ttg	acc	gta	gca	ac t	672
Ala	Pro	Leu	His	Val	Thr	Asp	Asp	Leu	Asn	Thr	Leu	Thr	Val	Ala	Thr	
	210					215					220					
ggt	cca	ggt	gtg	ac t	att	aat	aat	ac t	tcc	ttg	caa	act	aaa	gtt	act	720
Gly	Pro	Gly	Val	Thr	Ile	Asn	Asn	Thr	Ser	Leu	Gln	Thr	Lys	Val	Thr	
225					230					235					240	
gga	gcc	ttg	ggt	ttt	gat	tca	caa	ggc	aat	atg	caa	ctt	aat	gta	gca	768
Gly	Ala	Leu	Gly	Phe	Asp	Ser	Gln	Gly	Asn	Met	Gln	Leu	Asn		Ala	
				245					250					255		
												ata				816
Gly	Gly	Leu		Ile	Asp	Ser	Gln		Arg	Arg	Leu	He			Val	
			260					265					270			




agt	tat	ccg	t t t	gat	gct	caa	aac	caa	cta	aat	cta	aga	cta	gga	cag	864
Ser	Tyr	Pro	Phe	Asp	Ala	Gln	Asn	Gln	Leu	Asn	Leu	Arg	Leu	Gly	Gln	
		275					280					285				
ggc	cct	ctt	ttt	ata	aac	tca	gcc	cac	aac	ttg	gat	att	aac	tac	aac	912
Gly	Pro	Leu	Phe	Ile	Asn	Ser	Ala	His	Asn	Leu	Asp	Ile	Asn	Tyr	Asn	
	290					295		,			300					
aaa	ggc	ctt	tac	ttg	ttt	aca	gct	tca	aac	aat	tcc	aaa	aag	ctt	gag	960
Lys	Gly	Leu	Tyr	Leu	Phe	Thr	Ala	Ser	Asn	Asn	Ser	Lys	Lys	Leu	Glu	
305					310					315					320	
gtt	aac	cta	agc	act	gcc	aag	ggg	ttg	atg	ttt	gac	gc t	aca	gcc	ata	1008
Val	Asn	Leu	Ser	Thr	Ala	Lys	Gly	Leu	Me t	Phe	Asp	Ala	Thr	Ala	Ile	
				325					330					335		
gcc	att	aat	gca	gga	gat	ggg	ctt	gaa	ttt	ggt	tca	cct	aat	gca	cca	1056
Ala	He	Asn	Ala	Gly	Asp	Gly	Leu	Glu	Phe	Gly	Ser	Pro	Asn	Ala	Pro	
			340)				345	;				350)		
aac	aca	aat	ccc	ctc	aaa	aca	aaa	att	ggc	cat	ggo	cta	gaa	ttt	gat	1104
Asn	Thr	Asn	Pro	Leu	Lys	Thr	Lys	Ile	e Gly	His	Gly	Let	Glu	ı Phe	Asp	
		355					360)				365	i			
tca	aac	aag	g gc1	ate	gti	cct	aaa	cta	a gga	act	ggo	ct	agi	ttt	gac	1152

Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp




375

agc	aca	ggt	gcc	att	aca	gta	gga	aac	aaa	aat	aat	gat	aag	cta	act	1200
Ser	Thr	Gly	Ala	lle	Thr	Val	Gly	Asn	Lys	Asn	Asn	Asp	Lys	Leu	Thr	
385					390					395					400	
				,												
ttg	tgg	acc	aca	cca	gct	cca	tct	cct	aac	tgt	aga	cta	aat	gca	gag	1248
Leu	Trp	Thr	Thr	Pro	Ala	Pro	Ser	Pro	Asn	Cys	Arg	Leu	Asn	Ala	Glu	
				405					410				•	415		
	~a. t	~ a t		o t o	n o t	+ + ~	arte	110	202	222	tat	aac	aort	caa	ata	1296
													agt			1200
Lys	Asp	Ala			Thr	Leu	vaı		Inr	Lys	Cys	GIY	Ser		He	
			420					425					430	•		
ctt	gct	aca	gtt	tca	gtt	ttg	gct	gtt	aaa	ggc	agt	ttg	gct	cca	ata	1344
Leu	Ala	Thr	Val	Ser	Val	Leu	Ala	Val	Lys	Gly	Ser	Leu	Ala	Pro	Ile	
		435	;				440	i				445	;			
tct	gga	aca	gti	t caa	agi	t gct	cat	ctt	att	ata	ı aga	. tt1	gac	gaa	aat	1392
															ı Asn	
501	450					455					460					
	400	,				100	,				100	,				
	_													~ 66		1 4 4 0
															cttt	1440
Gly	y Val	l Le	u Le	u Ası	n As	n Se	r Phe	e Lei	ı Ası	o Pro	o Gli	ı Ty:	r Tr	p Asi	n Phe	
46	5				47	0				47	5				480	



aga	aat	gga	gat	ctt	ac t	gaa	ggc	aca	gcc	tat	aca	aac	gc t	gtt	gga	1488
Arg	Asn	Gly	Asp	Leu	Thr	Glu	Gly	Thr	Ala	Tyr	Thr	Asn	Ala	Val	Gly	
				485					490					495		
ttt	atg	cct	aac	cta	tca	gc t	tat	cca	aaa	tct	cac	ggt	aaa	ac t	gcc	1536
Phe	Met	Pro	Asn	Leu	Ser	Ala	Tyr	Pro	Lys	Ser	His	Gly	Lys	Thr	Ala	
			500					505					510			
aaa	agt	aac	att	gtc	agt	caa	gtt	tac	tta	aac	gga	gac	aaa	ac t	aaa	1584
Lys	Ser	Asn	Ile	Val	Ser	Gln	Val	Tyr	Leu	Asn	Gly	Asp	Lys	Thr	Lys	
		515					520					525				
cct	gta	aca	cta	acc	att	aca	cta	aac	ggt	aca	cag	gaa	aca	gga	gac	1632
Pro	Val	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	Leu	Asn	Gly	Thr	Gln	Glu	Thr	Gly	Asp	
	530)				535					540)				
aca	act	cca	agi	gca	tac	tct	atg	tca	ttt	tca	tgg	gac	t gg	g tc1	ggc	1680
Thi	Thi	Pro	Se ₁	r Ala	Tyr	Ser	Met	Ser	Phe	Ser	Trp) Asp	Tr	Se ₁	Gly	
545	5				550)				555	,				560	
															t tca	1728
Hi	s Ası	n Ty	r II	e Ası	n Glu	ı Ile	e Pho	e Ala	t Thi	Sei	r Se	r Ty	r Th	r Ph	e Ser	
				56	5				570)				57	5	
t a	c at	t gc	c ca	a ga	a cc	a tc	a gc	c tc	gc	a tc	t gc	t tc	c gc	с сс	t gga	1776



Tyr Ile Ala Gln Glu Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly
580 585 590

aaa aaa aag aag aag aaa aag aaa gga tcc gcc gag aag aag gac gag
Lys Lys Lys Lys Lys Lys Lys Gly Ser Ala Glu Lys Lys Asp Glu
610 615 620

ggc ccc tac agg atg gag cac ttc cgc tgg ggc agc ccg ccc aag gac 1920 Gly Pro Tyr Arg Met Glu His Phe Arg Trp Gly Ser Pro Pro Lys Asp 625 630 635 640

taa 1923

<210> 23

<211> 1923


<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> DNA coding a modified fiber protein of pWE6. 7R-F/gsK21MSHb

<220>



<221> CDS

 $\langle 222 \rangle$ (1)... (1920)

<400> 23

atg aag cgc gca aga ccg tct gaa gat acc ttc aac ccc gtg tat cca 48

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro

1 5 10 15

tat gac acg gaa acc ggt cct cca act gtg cct ttt ctt act cct ccc 96

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro

20 25 30

ttt gta tcc ccc aat ggg ttt caa gag agt ccc cct ggg gta ctc tct 144

Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser

35 40 45

ttg cgc cta tcc gaa cct cta gtt acc tcc aat ggc atg ctt gcg ctc 192

Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu


50 55 60

aaa atg ggc aac ggc ctc tct ctg gac gag gcc ggc aac ctt acc tcc 240

Lys Met Gly Asn Gly Leu Ser Leu Asp Glu Ala Gly Asn Leu Thr Ser

65 70 75 80

caa aat gta acc act gtg agc cca cct ctc aaa aaa acc aag tca aac 288 Gln Asn Val Thr Thr Val Ser Pro Pro Leu Lys Lys Thr Lys Ser Asn




85


90

95

ata	aac	ctg	gaa	ata	tct	gca	ccc	ctc	aca	gtt	acc	tca	gaa	gcc	cta	336
Ile .	Asn	Leu	Glu	He	Ser	Ala	Pro	Leu	Thr	Val	Thr	Ser	Glu	Ala	Leu	
			100					105					110			
ac t	gtg	gct	gcc	gcc	gca	cct	cta	atg	gtc	gcg	ggc	aac	aca	ctc	acc	384
Thr	Val	Ala	Ala	Ala	Ala	Pro	Leu	Met	Val	Ala	Gly	Asn	Thr	Leu	Thr	
		115					120					125				
atg	caa	tca	cag	gcc	ccg	cta	acc	gţg	cac	gac	tcc	aaa	ctt	agc	att	432
Met	Gln	Ser	Gln	Ala	Pro	Leu	Thr	Val	His	Asp	Ser	Lys	Leu	Ser	Ile	
	130					135					140					
gcc	acc	caa	gga	ccc	ctc	aca	gtg	tca	gaa	gga	aag	cta	gcc	cte	caa	480
Ala	Thr	Glr	Gly	Pro	Leu	Thr	Val	Ser	Glu	Gly	Lys	Leu	Ala	Let	Gln	
145					150)				155	i				160	
aca	tca	gge	ccc	ctc	aco	aco	aco	gat	ago	agt	acc	cti	ac	tate	cact	528
Thr	Ser	Gl	y Pro	Leu	Thi	r Thi	r Thi	Asp	Se s	Sei	Thr	Lei	1 Th	r Ile	e Thr	
				165	j				170)				17	5	
gco	te	a cc	с сс	t cta	a ac	t ac	t gc	c ac	t gg	t ag	ctte	g gg	c at	t ga	c ttg	576
Ala	s Se	r Pr	o Pr	o Lei	ı Th	r Th	r Al	a Th	r Gl	y Se	r Leu	ı Gl	y Il	e As	p Leu	
			18	0	-			18	5				19	0		




aaa	gag	ccc	att	tat	aca	caa	aat	gga	aaa	cta	gga	cta	aag	tac	ggg	624
Lys	Glu	Pro	Ile	Tyr	Thr	Gln	Asn	Gly	Lys	Leu	Gly	Leu	Lys	Tyr	Gly	
		195					200					205				
gct	cct	ttg	cat	gta	aca	gac	gac	cta	aac	act	ttg	acc	gta	gca	act	672
Ala	Pro	Leu	His	Val	Thr	Asp	Asp	Leu	Asn	Thr	Leu	Thr	Val	Ala	Thr	
	210					215					220				•	
													•	,		
					att											720
Gly	Pro	Gly	Val	Thr	Ile	Asn	Asn	Thr	Ser		Gln	Thr	Lys	Val		
225					230					235					240	
			,			1				o t a		a t t	a a t	ort a	are a	768
															gca	100
GIS	Ala	ı Leu	Gly	245		261	GIII	GIY	250		GIII	LCu	NSII	255	Ala	
				240					200							
gg:	a gga	a cta	าลอย	z att	gat	tct	caa	aac	aga	cgo	cti	i ata	ctt	gat	gtt	816
															o Val	
•	,	,	260					265					270			
ag	t ta	t cci	gtt	t ga	t gct	caa	aac	caa	a cta	a aa	t ct	a aga	ı cta	gg	a cag	864
Se	r Ty	r Pr	o Ph	e Ası	o Ala	a Glr	a Asn	Gli	n Lei	ı Ası	n Le	u Arg	g Leu	ı Gl	y Gln	
		27	5				280)				28	5			
gg	c cc	t ct	t tt	t at	a aa	c tca	a gco	c ca	c aa	c tt	g ga	t at	t aa	c ta	c aac	912
Gl	y Pr	o Le	u Ph	e Il	e Asi	n Se	r Ala	a Hi	s As	n Le	u As	p Il	e Ası	n Ty	r Asn	




290 295 300

WO 00/50618

aaa	ggc	ctt	tac	ttg	ttt	aca	gct	tca	aac	aat	tcc	aaa	aag	ctt	gag	960
Lys	Gly	Leu	Tyr	Leu	Phe	Thr	Ala	Ser	Asn	Asn	Ser	Lys	Lys	Leu	Glu	
305	•				310					315					320	
gtt	aac	cta	agc	ac t	gcc	aag	ggg	ttg	atg	ttt	gac	gct	aca	gcc	ata	1008
Val	Asn	Leu	Ser	Thr	Ala	Lys	Gly	Leu	Met	Phe	Asp	Ala	Thr	Ala	Ile	
				325					330					335		
gcc	att	aat	gca	gga	gat	ggg	ctt	gaa	ttt	ggt	tca	cct	aat	gca	cca	1056
Ala	Ile	Asn	Ala	Gly	Asp	Gly	Leu	Glu	Phe	Gly	Ser	Pro	Asn	Ala	Pro	
			340	ı				345					350			
aac	aca	aat	ccc	cto	aaa	aca	aaa	att	ggc	cat	ggc	cta	gaa	tti	gat	1104
Asn	Thr	Asr	Pro	Leu	ı Lys	Thr	Lys	Ile	Gly	His	Gly	Leu	Glu	Phe	e Asp	
		358	5				360					365	. }			
tca	aac	aa	g gc	t ats	ggtt	cci	i aaa	cta	gga	act	ggo	ctt	agi	t t t	t gac	1152
Ser	· Asr	l Ly	s Ala	a Me	t Val	Pro	o Lys	Leu	Gly	Thr	Gly	, Lei	ı Sei	r Ph	e Asp	
	370)				37	5				380)				
															a act	
Se	r Th	r Gl	y Al	a II	e Th	r Va	l Gl	y Ası	l Ly:	s Ası	n Asi	n As	p Ly	s Le	u Thr	
38	5				39	0				39	5				400)




ttg	tgg	acc	aca	cca	gct	cca	tct	cct	aac	tgt	aga	cta	aat	gca	gag	1248
Leu	Trp	Thr	Thr	Pro	Ala	Pro	Ser	Pro	Asn	Cys	Arg	Leu	Asn	Ala	Glu	
				405					410					415		
aaa	gat	gc t	aaa	ctc	ac t	ttg	gtc	t t a	aca	aaa	tgt	ggc	agt	caa	ata	1296
Lys	Asp	Ala	Lys	Leu	Thr	Leu	Val	Leu	Thr	Lys	Cys	Gly	Ser	Gln	Ile	
			420					425					430			
ctt	gc t	aca	gtt	tca	gt t	ttg	gct	gt t	aaa	ggc	agt	ttg	gct	cca	ata	1344
Leu	Ala	Thr	Val	Ser	Val	Leu	Ala	Val	Lys	Gly	Ser	Leu	Ala	Pro	He	
		435					440					445				
tct	gga	aca	gtt	caa	agt	gct	cat	ctt	att	ata	aga	ttt	gac	gaa	aat	1392
Ser	Gly	Thr	Val	Gln	Ser	Ala	His	Leu	Ile	Ile	Arg	Phe	Asp	Glu	Asn	
	450					455					460					
gga	gtg	cta	cta	aac	aat	tcc	ttc	ctg	gac	cca	gaa	tat	tgg	aac	ttt	1440
Gly	Val	Leu	Leu	Asn	Asn	Ser	Phe	Leu	Asp	Pro	Glu	Tyr	Trp) Asr	Phe	
465					470					475	ı				480	
aga	aat	gga	gat	ctt	act	gaa	ggo	aca	gcc	tat	aca	aaa	gc	t gt	t gga	1488
Arg	Asn	Gly	Asp	Let	Thr	Glu	Gly	Thr	Ala	Tyr	Thi	Asr	Ala	a Va	l Gly	
				485	j				490)				49	5	
ttt	atg	cct	aao	cta	a tca	gct	ta:	i cca	aaa	ı tci	cad	c gg	aa	a ac	t gcc	1536
Phe	Met	Pro) Ası	ı Lei	ı Sei	Ala	ту:	r Pro	Lys	S Sei	His	s Gly	, Ly	s Th	r Ala	



500 505 510

								•								
ааа	agt	аас	att	gtc	agt	caa	gtt	tac	tta	aac	gga	gac	ааа	act	ааа	1584
Lys																1001
Lys	DCI	515	110	V 4.1	001	0111	520	131	Dou	11511	013	525	D , 0	****	LJS	
		010					020					020				
+									~~ t			~~~	•••	~~~		1 6 9 9
							cta									1632
Pro	Val	Thr	Leu	Thr	He	Thr	Leu	Asn	Gly	Thr	Gln	Glu	Thr	Gly	Asp	
	530					535					540					
aca	ac t	cca	agt	gca	tac	tct	atg	tca	t t t	tca	tgg	gac	t gg	tct	ggc	1680
Thr	Thr	Pro	Ser	Ala	Tyr	Ser	Met	Ser	Phe	Ser	Trp	Asp	Trp	Ser	Gly	
545					550					555					560	
cac	aac	tac	att	aat	gaa	ata	ttt	gcc	acc	tcg	agt	tac	ac t	ttt	tca	1728
His	Asn	Tyr	lle	Asn	Glu	Ile	Phe	Ala	Thr	Ser	Ser	Tyr	Thr	Phe	Ser	
				565					570					575		
t ac	att	gcc	caa	gaa	ggt	tct	gga	agt	ggt	agt	ggt	tct	ggc	agc	gga	1776
Tyr	Ile	Ala	Gln	Glu	Gly	Ser	Gly	Ser	Gly	Ser	Gly	Ser	Gly	Ser	Gly	
			580					585					590			
tet	gga	tet	ลลฮ	ลลฮ	ลลฮ	ลล๑	ลลฮ	ลลล	ลลฮ	ลลฮ	ลลล	ลลฮ	аао	ឧឧប	aag	1824
															_	1027
ser	GIY		_	Lys	Lys	LyS	Lys	LYS	LYS	LYS	LYS			LyS	LyS	
		595					600					605				



aaa aaa aag aag aag aaa aag aaa gga tcc gcc gag aag aag gac gag 1872 Lys Lys Lys Lys Lys Lys Lys Gly Ser Ala Glu Lys Lys Asp Glu 610 615 620

ggc ccc tac agg atg gag cac ttc cgc tgg ggc agc ccg ccc aag gac 1920 Gly Pro Tyr Arg Met Glu His Phe Arg Trp Gly Ser Pro Pro Lys Asp 625 630 635 640

taa 1923

<210> 24

<211> 33

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> DNA coding AS linker

<220>

<221> CDS


⟨222⟩ (1).. (33)

<400> 24

cca tca gcc tcc gca tct gct tcc gcc cct gga
Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly

1 5 10

33



```
<210> 25
```

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> AS linker peptide

<400> 25

Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly

1

5

10

<210> 26

<211> 33

<212> DNA

<213 > Artificial Sequence


<220>

<223> DNA coding GS linker

<220>

<221> CDS

<222> (1).. (33)



<400> 26

1

ggt tot gga agt ggt agt ggt tot ggc agc gga Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly 5 10

33

<210> 27

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> GS linker peptide

<400> 27 ·

Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly

1

5

10


<210> 28

<211> 108

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>



<223> DNA coding asK21 linker

<220>

<221> CDS

<222> (1).. (108)

<400> 28

cca tca gcc tcc gca tct gct tcc gcc cct gga tct gga tct aag aag

Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly Ser Gly Ser Lys Lys

1 5 10 15

aaa aag aaa gga

Lys Lys Lys Gly

35


<210> 29

<211> 36

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>



<223> asK21 linker peptide

<400> 29

Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly Ser Gly Ser Lys Lys

1

5

10

15

20

25

30

Lys Lys Lys Gly

35

<210> 30

<211> 108

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>


<223> DNA coding gsK21 linker

<220>

<221> CDS

<222> (1).. (108)

<400> 30




ggt tct gga agt ggt agt ggt tct ggc agc gga tct gga tct aag aag 48
Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Lys Lys

1 5 10 15

aaa aag aaa gga
Lys Lys Lys Gly
35

<210> 31
<211> 36
<212> PRT
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> gsK21 linker peptide



20

25

30

Lys Lys Lys Gly

35

<210> 32

<211> .605

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> a modified fiber protein encoded in pWE6. 7R-F/asMSHa

<400> 32

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro


1 5 10 15

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro 20 25 30

Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser

35 40 45

Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu
50 55 60



Lys Met Gly Asn Gly Leu Ser Leu Asp Glu Ala Gly Asn Leu Thr Ser 65 70 75 80

Gln Asn Val Thr Thr Val Ser Pro Pro Leu Lys Lys Thr Lys Ser Asn 85 90 95

Ile Asn Leu Glu Ile Ser Ala Pro Leu Thr Val Thr Ser Glu Ala Leu 100 105 110

Thr Val Ala Ala Ala Ala Pro Leu Met Val Ala Gly Asn Thr Leu Thr 115 120 125


Met Gln Ser Gln Ala Pro Leu Thr Val His Asp Ser Lys Leu Ser Ile 130 135 140

Ala Thr Gln Gly Pro Leu Thr Val Ser Glu Gly Lys Leu Ala Leu Gln 145 150 155 160

Thr Ser Gly Pro Leu Thr Thr Thr Asp Ser Ser Thr Leu Thr Ile Thr 165 170 175

Ala Ser Pro Pro Leu Thr Thr Ala Thr Gly Ser Leu Gly Ile Asp Leu 180 185 190

Lys Glu Pro Ile Tyr Thr Gln Asn Gly Lys Leu Gly Leu Lys Tyr Gly
195 200 205



Ala Pro Leu His Val Thr Asp Asp Leu Asn Thr Leu Thr Val Ala Thr
210 215 220

Gly Pro Gly Val Thr Ile Asn Asn Thr Ser Leu Gln Thr Lys Val Thr 225 230 235 240

Gly Ala Leu Gly Phe Asp Ser Gln Gly Asn Met Gln Leu Asn Val Ala
245 250 255

Gly Gly Leu Arg Ile Asp Ser Gln Asn Arg Arg Leu Ile Leu Asp Val 260 265 270


Ser Tyr Pro Phe Asp Ala Gln Asn Gln Leu Asn Leu Arg Leu Gly Gln 275 280 285

Gly Pro Leu Phe Ile Asn Ser Ala His Asn Leu Asp Ile Asn Tyr Asn 290 295 300

Lys Gly Leu Tyr Leu Phe Thr Ala Ser Asn Asn Ser Lys Lys Leu Glu 305 310 315 320

Val Asn Leu Ser Thr Ala Lys Gly Leu Met Phe Asp Ala Thr Ala Ile
325
330
335

Ala Ile Asn Ala Gly Asp Gly Leu Glu Phe Gly Ser Pro Asn Ala Pro



340

345

350

Asn Thr Asn Pro Leu Lys Thr Lys Ile Gly His Gly Leu Glu Phe Asp 355 360 365

Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp 370 375 380

Ser Thr Gly Ala Ile Thr Val Gly Asn Lys Asn Asn Asp Lys Leu Thr 385 390 395 400


Leu Trp Thr Thr Pro Ala Pro Ser Pro Asn Cys Arg Leu Asn Ala Glu
405 410 415

Lys Asp Ala Lys Leu Thr Leu Val Leu Thr Lys Cys Gly Ser Gln Ile
420 425 430

Leu Ala Thr Val Ser Val Leu Ala Val Lys Gly Ser Leu Ala Pro Ile 435 440 445

Ser Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Ile Arg Phe Asp Glu Asn 450 455 460

Gly Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe
465 470 475 480



Arg Asn Gly Asp Leu Thr Glu Gly Thr Ala Tyr Thr Asn Ala Val Gly
485 490 495

Phe Met Pro Asn Leu Ser Ala Tyr Pro Lys Ser His Gly Lys Thr Ala
500 505 510

Lys Ser Asn Ile Val Ser Gln Val Tyr Leu Asn Gly Asp Lys Thr Lys
515 520 525

Pro Val Thr Leu Thr Ile Thr Leu Asn Gly Thr Gln Glu Thr Gly Asp
530 535 540


Thr Thr Pro Ser Ala Tyr Ser Met Ser Phe Ser Trp Asp Trp Ser Gly
545 550 555 560

His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser 565 570 575

Tyr Ile Ala Gin Giu Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly 580 585 590

Ser Tyr Ser Met Glu His Phe Arg Trp Gly Lys Pro Val 595 600 605

<210> 33



<211> 615

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> a modified fiber protein encoded in pWE6. 7R-F/asMSHb

<400> 33

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro

1 5 10 15

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro
20 25 30


Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser

35 40 45

Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu 50 55 60

Lys Met Gly Asn Gly Leu Ser Leu Asp Glu Ala Gly Asn Leu Thr Ser
65 70 75 80

Gln Asn Val Thr Thr Val Ser Pro Pro Leu Lys Lys Thr Lys Ser Asn 85 90 95



Ile Asn Leu Glu Ile Ser Ala Pro Leu Thr Val Thr Ser Glu Ala Leu 100 105 110

Thr Val Ala Ala Ala Ala Pro Leu Met Val Ala Gly Asn Thr Leu Thr
115 120 125

Met Gln Ser Gln Ala Pro Leu Thr Val His Asp Ser Lys Leu Ser Ile 130 135 140

Ala Thr Gln Gly Pro Leu Thr Val Ser Glu Gly Lys Leu Ala Leu Gln
145 150 155 160


Thr Ser Gly Pro Leu Thr Thr Asp Ser Ser Thr Leu Thr Ile Thr
165 170 175

Ala Ser Pro Pro Leu Thr Thr Ala Thr Gly Ser Leu Gly Ile Asp Leu
180 185 190

Lys Glu Pro Ile Tyr Thr Gln Asn Gly Lys Leu Gly Leu Lys Tyr Gly
195 200 205

Ala Pro Leu His Val Thr Asp Asp Leu Asn Thr Leu Thr Val Ala Thr
210 215 220

Gly Pro Gly Val Thr I'le Asn Asn Thr Ser Leu Gln Thr Lys Val Thr
225 230 235 240



Gly Ala Leu Gly Phe Asp Ser Gln Gly Asn Met Gln Leu Asn Val Ala 245 250 255

Gly Gly Leu Arg Ile Asp Ser Gln Asn Arg Arg Leu Ile Leu Asp Val 260 265 270

Ser Tyr Pro Phe Asp Ala Gln Asn Gln Leu Asn Leu Arg Leu Gly Gln 275 280 285

Gly Pro Leu Phe Ile Asn Ser Ala His Asn Leu Asp Ile Asn Tyr Asn 290 295 300


Lys Gly Leu Tyr Leu Phe Thr Ala Ser Asn Asn Ser Lys Lys Leu Glu 305 310 315 320

Val Asn Leu Ser Thr Ala Lys Gly Leu Met Phe Asp Ala Thr Ala Ile
325 330 335

Ala Ile Asn Ala Gly Asp Gly Leu Glu Phe Gly Ser Pro Asn Ala Pro
340 345 350

Asn Thr Asn Pro Leu Lys Thr Lys Ile Gly His Gly Leu Glu Phe Asp 355 360 365

Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp



375

380

Ser Thr Gly Ala Ile Thr Val Gly Asn Lys Asn Asn Asp Lys Leu Thr 385 390 395 400

Leu Trp Thr Thr Pro Ala Pro Ser Pro Asn Cys Arg Leu Asn Ala Glu
405 410 415

Lys Asp Ala Lys Leu Thr Leu Val Leu Thr Lys Cys Gly Ser Gln Ile
420
430


Leu Ala Thr Val Ser Val Leu Ala Val Lys Gly Ser Leu Ala Pro Ile 435 440 445

Ser Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Ile Arg Phe Asp Glu Asn 450 455 460

Gly Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe
465 470 475 480

Arg Asn Gly Asp Leu Thr Glu Gly Thr Ala Tyr Thr Asn Ala Val Gly
485 490 495

Phe Met Pro Asn Leu Ser Ala Tyr Pro Lys Ser His Gly Lys Thr Ala
500 505 510



Lys Ser Asn Ile Val Ser Gln Val Tyr Leu Asn Gly Asp Lys Thr Lys
515 520 525

Pro Val Thr Leu Thr Ile Thr Leu Asn Gly Thr Gln Glu Thr Gly Asp 530 535 540

Thr Thr Pro Ser Ala Tyr Ser Met Ser Phe Ser Trp Asp Trp Ser Gly
545 550 555 560

His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser 565 570 575

Tyr Ile Ala Gln Glu Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly
580 585 590

Ser Ala Glu Lys Lys Asp Glu Gly Pro Tyr Arg Met Glu His Phe Arg 595 600 605


Trp Gly Ser Pro Pro Lys Asp
610 615

<210> 34

<211> 605

<212> PRT

<213> Artificial Sequence



<220>

<223> a modified fiber protein encoded in pWE6.7R-F/gsMSHa

<400> 34

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro

1 5 10 15

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro
20 25 30


Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser
35 40 45

Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu 50 55 60

Lys Met Gly Asn Gly Leu Ser Leu Asp Glu Ala Gly Asn Leu Thr Ser 65 70 75 80

Gln Asn Val Thr Thr Val Ser Pro Pro Leu Lys Lys Thr Lys Ser Asn 85 90 95

Ile Asn Leu Glu Ile Ser Ala Pro Leu Thr Val Thr Ser Glu Ala Leu 100 105 110



Thr Val Ala Ala Ala Ala Pro Leu Met Val Ala Gly Asn Thr Leu Thr
115 120 125

Met Gln Ser Gln Ala Pro Leu Thr Val His Asp Ser Lys Leu Ser Ile 130 135 140

Ala Thr Gln Gly Pro Leu Thr Val Ser Glu Gly Lys Leu Ala Leu Gln 145 150 155 160

Thr Ser Gly Pro Leu Thr Thr Asp Ser Ser Thr Leu Thr Ile Thr
165 170 175


Ala Ser Pro Pro Leu Thr Thr Ala Thr Gly Ser Leu Gly Ile Asp Leu 180 185 190

Lys Glu Pro Ile Tyr Thr Gln Asn Gly Lys Leu Gly Leu Lys Tyr Gly
195 200 205

Ala Pro Leu His Val Thr Asp Asp Leu Asn Thr Leu Thr Val Ala Thr
210 215 220

Gly Pro Gly Val Thr Ile Asn Asn Thr Ser Leu Gln Thr Lys Val Thr
225 230 235 240

Gly Ala Leu Gly Phe Asp Ser Gln Gly Asn Met Gln Leu Asn Val Ala
245
250
255



Gly Gly Leu Arg Ile Asp Ser Gln Asn Arg Arg Leu Ile Leu Asp Val
260 265 270

Ser Tyr Pro Phe Asp Ala Gln Asn Gln Leu Asn Leu Arg Leu Gly Gln
275 280 285

Gly Pro Leu Phe Ile Asn Ser Ala His Asn Leu Asp Ile Asn Tyr Asn 290 295 300

Lys Gly Leu Tyr Leu Phe Thr Ala Ser Asn Asn Ser Lys Lys Leu Glu 305 310 315 320


Val Asn Leu Ser Thr Ala Lys Gly Leu Met Phe Asp Ala Thr Ala Ile
325
330
335

Ala Ile Asn Ala Gly Asp Gly Leu Glu Phe Gly Ser Pro Asn Ala Pro
340 345 350

Asn Thr Asn Pro Leu Lys Thr Lys Ile Gly His Gly Leu Glu Phe Asp 355 360 365

Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp 370 375 380

Ser Thr Gly Ala Ile Thr Val Gly Asn Lys Asn Asn Asp Lys Leu Thr



390

395

400

Leu Trp Thr Thr Pro Ala Pro Ser Pro Asn Cys Arg Leu Asn Ala Glu
405 410 415

Lys Asp Ala Lys Leu Thr Leu Val Leu Thr Lys Cys Gly Ser Gln Ile
420
430

Leu Ala Thr Val Ser Val Leu Ala Val Lys Gly Ser Leu Ala Pro Ile 435 440 445


Ser Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu IIe IIe Arg Phe Asp Glu Asn 450 455 460

Gly Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe
465 470 475 480

Arg Asn Gly Asp Leu Thr Glu Gly Thr Ala Tyr Thr Asn Ala Val Gly
485 490 495

Phe Met Pro Asn Leu Ser Ala Tyr Pro Lys Ser His Gly Lys Thr Ala
500 505 510

Lys Ser Asn Ile Val Ser Gln Val Tyr Leu Asn Gly Asp Lys Thr Lys
515 520 525



Pro Val Thr Leu Thr Ile Thr Leu Asn Gly Thr Gln Glu Thr Gly Asp
530 535 540

Thr Thr Pro Ser Ala Tyr Ser Met Ser Phe Ser Trp Asp Trp Ser Gly
545 550 555 560

His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser 565 570 575

Tyr Ile Ala Gln Glu Gly Ser Gl

Ser Tyr Ser Met Glu His Phe Arg Trp Gly Lys Pro Val 595 600 605

<210> 35

<211> 615

<212> PRT


<213> Artificial Sequence

<220>

<223> a modified fiber protein encoded in pWE6.7R-F/gsMSHb

<400> 35

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro



1 5 10 15

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro
20 25 30

Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser

35 40 45

Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu 50 55 60


Lys Met Gly Asn Gly Leu Ser Leu Asp Glu Ala Gly Asn Leu Thr Ser 65 70 75 80

Gln Asn Val Thr Thr Val Ser Pro Pro Leu Lys Lys Thr Lys Ser Asn 85 90 95

Ile Asn Leu Glu Ile Ser Ala Pro Leu Thr Val Thr Ser Glu Ala Leu 100 105 110

Thr Val Ala Ala Ala Ala Pro Leu Met Val Ala Gly Asn Thr Leu Thr
115 120 125

Met Gln Ser Gln Ala Pro Leu Thr Val His Asp Ser Lys Leu Ser Ile 130 135 140



Ala Thr Gln Gly Pro Leu Thr Val Ser Glu Gly Lys Leu Ala Leu Gln 145 150 155 160

Thr Ser Gly Pro Leu Thr Thr Thr Asp Ser Ser Thr Leu Thr Ile Thr
165 170 175

Ala Ser Pro Pro Leu Thr Thr Ala Thr Gly Ser Leu Gly Ile Asp Leu 180 185 190

Lys Glu Pro Ile Tyr Thr Gln Asn Gly Lys Leu Gly Leu Lys Tyr Gly
195 200 205


Ala Pro Leu His Val Thr Asp Asp Leu Asn Thr Leu Thr Val Ala Thr 210 215 220

Gly Pro Gly Val Thr Ile Asn Asn Thr Ser Leu Gln Thr Lys Val Thr 225 230 235 240

Gly Ala Leu Gly Phe Asp Ser Gln Gly Asn Met Gln Leu Asn Val Ala
245
250
255

Gly Gly Leu Arg Ile Asp Ser Gln Asn Arg Arg Leu Ile Leu Asp Val 260 265 270

Ser Tyr Pro Phe Asp Ala Gln Asn Gln Leu Asn Leu Arg Leu Gly Gln 275 280 285



Gly Pro Leu Phe Ile Asn Ser Ala His Asn Leu Asp Ile Asn Tyr Asn 290 295 300

Lys Gly Leu Tyr Leu Phe Thr Ala Ser Asn Asn Ser Lys Lys Leu Glu 305 310 315 320

Val Asn Leu Ser Thr Ala Lys Gly Leu Met Phe Asp Ala Thr Ala Ile 325 330 335

Ala Ile Asn Ala Gly Asp Gly Leu Glu Phe Gly Ser Pro Asn Ala Pro 340 345 350


Asn Thr Asn Pro Leu Lys Thr Lys Ile Gly His Gly Leu Glu Phe Asp 355 360 365

Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp 370 375 380

Ser Thr Gly Ala Ile Thr Val Gly Asn Lys Asn Asn Asp Lys Leu Thr 385 390 395 400

Leu Trp Thr Thr Pro Ala Pro Ser Pro Asn Cys Arg Leu Asn Ala Glu
405 410 415

Lys Asp Ala Lys Leu Thr Leu Val Leu Thr Lys Cys Gly Ser Gln Ile



425

430

Leu Ala Thr Val Ser Val Leu Ala Val Lys Gly Ser Leu Ala Pro Ile 435 440 445

Ser Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Ile Arg Phe Asp Glu Asn 450 455 460

Gly Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe
465 470 475 480


Arg Asn Gly Asp Leu Thr Glu Gly Thr Ala Tyr Thr Asn Ala Val Gly
485
490
495

Phe Met Pro Asn Leu Ser Ala Tyr Pro Lys Ser His Gly Lys Thr Ala
500 505 510

Lys Ser Asn Ile Val Ser Gln Val Tyr Leu Asn Gly Asp Lys Thr Lys
515 520 525

Pro Val Thr Leu Thr Ile Thr Leu Asn Gly Thr Gln Glu Thr Gly Asp 530 535 540

Thr Thr Pro Ser Ala Tyr Ser Met Ser Phe Ser Trp Asp Trp Ser Gly
545 550 555 560



His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser 565 570 575

Tyr Ile Ala Gln Glu Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly 580 585 590

Ser Ala Glu Lys Lys Asp Glu Gly Pro Tyr Arg Met Glu His Phe Arg 595 600 605

Trp Gly Ser Pro Pro Lys Asp
610 615

<210> 36

<211> 630

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>


<223> a modified fiber protein encoded in pWE6.7R-F/asK21MSHa

<400> 36

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro

1 5 10 15

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro



25

30

Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser 35 40 45

Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu
50 55 60

Lys Met Gly Asn Gly Leu Ser Leu Asp Glu Ala Gly Asn Leu Thr Ser 65 70 75 80


Gln Asn Val Thr Thr Val Ser Pro Pro Leu Lys Lys Thr Lys Ser Asn 85 90 95

Ile Asn Leu Glu Ile Ser Ala Pro Leu Thr Val Thr Ser Glu Ala Leu 100 105 110

Thr Val Ala Ala Ala Ala Pro Leu Met Val Ala Gly Asn Thr Leu Thr 115 120 125

Met Gln Ser Gln Ala Pro Leu Thr Val His Asp Ser Lys Leu Ser Ile 130 135 140

Ala Thr Gln Gly Pro Leu Thr Val Ser Glu Gly Lys Leu Ala Leu Gln 145 150 155 160



Thr Ser Gly Pro Leu Thr Thr Asp Ser Ser Thr Leu Thr Ile Thr
165 170 175

Ala Ser Pro Pro Leu Thr Thr Ala Thr Gly Ser Leu Gly Ile Asp Leu 180 185 190

Lys Glu Pro Ile Tyr Thr Gln Asn Gly Lys Leu Gly Leu Lys Tyr Gly
195 . 200 205

Ala Pro Leu His Val Thr Asp Asp Leu Asn Thr Leu Thr Val Ala Thr 210 215 220


Gly Pro Gly Val Thr Ile Asn Asn Thr Ser Leu Gln Thr Lys Val Thr 225 230 235 240

Gly Ala Leu Gly Phe Asp Ser Gln Gly Asn Met Gln Leu Asn Val Ala 245 250 255

Gly Gly Leu Arg Ile Asp Ser Gln Asn Arg Arg Leu Ile Leu Asp Val 260 265 270

Ser Tyr Pro Phe Asp Ala Gln Asn Gln Leu Asn Leu Arg Leu Gly Gln 275 280 285

Gly Pro Leu Phe Ile Asn Ser Ala His Asn Leu Asp Ile Asn Tyr Asn 290 295 300



Lys Gly Leu Tyr Leu Phe Thr Ala Ser Asn Asn Ser Lys Lys Leu Glu 305 310 315 320

Val Asn Leu Ser Thr Ala Lys Gly Leu Met Phe Asp Ala Thr Ala Ile 325 330 335

Ala Ile Asn Ala Gly Asp Gly Leu Glu Phe Gly Ser Pro Asn Ala Pro 340 345 350

Asn Thr Asn Pro Leu Lys Thr Lys Ile Gly His Gly Leu Glu Phe Asp 355 360 365


Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp 370 375 380

Ser Thr Gly Ala Ile Thr Val Gly Asn Lys Asn Asn Asp Lys Leu Thr 385 390 395 400

Leu Trp Thr Thr Pro Ala Pro Ser Pro Asn Cys Arg Leu Asn Ala Glu 405 410 415

Lys Asp Ala Lys Leu Thr Leu Val Leu Thr Lys Cys Gly Ser Gln Ile
420
430

Leu Ala Thr Val Ser Val Leu Ala Val Lys Gly Ser Leu Ala Pro Ile



440

445

Ser Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Ile Arg Phe Asp Glu Asn 450 455 460

Gly Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe 465 470 475 480

Arg Asn Gly Asp Leu Thr Glu Gly Thr Ala Tyr Thr Asn Ala Val Gly
485
490
495

Phe Met Pro Asn Leu Ser Ala Tyr Pro Lys Ser His Gly Lys Thr Ala 500 505 510


Lys Ser Asn Ile Val Ser Gln Val Tyr Leu Asn Gly Asp Lys Thr Lys
515 520 525

Pro Val Thr Leu Thr Ile Thr Leu Asn Gly Thr Gln Glu Thr Gly Asp
530 535 540

Thr Thr Pro Ser Ala Tyr Ser Met Ser Phe Ser Trp Asp Trp Ser Gly
545 550 555 560

His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser

565 570 575



Tyr Ile Ala Gln Glu Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly
580 585 590

Lys Lys Lys Lys Lys Lys Lys Gly Ser Tyr Ser Met Glu His Phe 610 615 620

Arg Trp Gly Lys Pro Val 625 630

<210> 37

<211> 630

<212> PRT

<213> Artificial Sequence


<220>

<223> a modified fiber protein encoded in pWE6.7R-F/gsK21MSHa

<400> 37

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro 1 5 10 15

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro



25

30

Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser

35 40 45

Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu
50 55 60

Lys Met Gly Asn Gly Leu Ser Leu Asp Glu Ala Gly Asn Leu Thr Ser 65 70 75 80


Gln Asn Val Thr Thr Val Ser Pro Pro Leu Lys Lys Thr Lys Ser Asn 85 90 95

Ile Asn Leu Glu Ile Ser Ala Pro Leu Thr Val Thr Ser Glu Ala Leu 100 105 110

Thr Val Ala Ala Ala Ala Pro Leu Met Val Ala Gly Asn Thr Leu Thr
115 120 125

Met Gln Ser Gln Ala Pro Leu Thr Val His Asp Ser Lys Leu Ser Ile 130 135 140

Ala Thr Gln Gly Pro Leu Thr Val Ser Glu Gly Lys Leu Ala Leu Gln 145 150 155 160



Thr Ser Gly Pro Leu Thr Thr Thr Asp Ser Ser Thr Leu Thr Ile Thr
165 170 175

Ala Ser Pro Pro Leu Thr Thr Ala Thr Gly Ser Leu Gly Ile Asp Leu
180 185 190

Lys Glu Pro Ile Tyr Thr Gln Asn Gly Lys Leu Gly Leu Lys Tyr Gly
195 200 205

Ala Pro Leu His Val Thr Asp Asp Leu Asn Thr Leu Thr Val Ala Thr
210 215 220


Gly Pro Gly Val Thr Ile Asn Asn Thr Ser Leu Gln Thr Lys Val Thr
225 230 235 240

Gly Ala Leu Gly Phe Asp Ser Gln Gly Asn Met Gln Leu Asn Val Ala
245 250 255

Gly Gly Leu Arg Ile Asp Ser Gln Asn Arg Arg Leu Ile Leu Asp Val 260 265 270

Ser Tyr Pro Phe Asp Ala Gln Asn Gln Leu Asn Leu Arg Leu Gly Gln
275
280
285

Gly Pro Leu Phe Ile Asn Ser Ala His Asn Leu Asp Ile Asn Tyr Asn 290 295 300



Lys Gly Leu Tyr Leu Phe Thr Ala Ser Asn Asn Ser Lys Lys Leu Glu 305 310 315 320

Val Asn Leu Ser Thr Ala Lys Gly Leu Met Phe Asp Ala Thr Ala Ile
325 330 335

Ala Ile Asn Ala Gly Asp Gly Leu Glu Phe Gly Ser Pro Asn Ala Pro
340 345 350

Asn Thr Asn Pro Leu Lys Thr Lys Ile Gly His Gly Leu Glu Phe Asp
355
360
365


Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp 370 375 380

Ser Thr Gly Ala IIe Thr Val Gly Asn Lys Asn Asn Asp Lys Leu Thr 385 390 395 400

Leu Trp Thr Thr Pro Ala Pro Ser Pro Asn Cys Arg Leu Asn Ala Glu
405 410 415

Lys Asp Ala Lys Leu Thr Leu Val Leu Thr Lys Cys Gly Ser Gln Ile
420 425 430

Leu Ala Thr Val Ser Val Leu Ala Val Lys Gly Ser Leu Ala Pro Ile



440

445

Ser Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Ile Arg Phe Asp Glu Asn 450 455 460

Gly Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe
465 470 475 480

Arg Asn Gly Asp Leu Thr Glu Gly Thr Ala Tyr Thr Asn Ala Val Gly
485 490 495


Phe Met Pro Asn Leu Ser Ala Tyr Pro Lys Ser His Gly Lys Thr Ala
500 505 510

Lys Ser Asn Ile Val Ser Gln Val Tyr Leu Asn Gly Asp Lys Thr Lys
515 520 525

Pro Val Thr Leu Thr Ile Thr Leu Asn Gly Thr Gln Glu Thr Gly Asp
530 535 540

Thr Thr Pro Ser Ala Tyr Ser Met Ser Phe Ser Trp Asp Trp Ser Gly
545 550 555 560

His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser 565 570 575



Tyr Ile Ala Gln Glu Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ser Gly 580 585 590

Lys Lys Lys Lys Lys Lys Lys Gly Ser Tyr Ser Met Glu His Phe 610 615 620

Arg Trp Gly Lys Pro Val 625 630

<210> 38

<211> 640

<212> PRT

<213> Artificial Sequence


<220>

<223> a modified fiber protein encoded in pWE6. 7R-F/asK21MSHb

<400> 38

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro 1 5 10 15

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro



25

30

Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser

35 40 45

Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu 50 55 60

Lys Met Gly Asn Gly Leu Ser Leu Asp Glu Ala Gly Asn Leu Thr Ser 65 70 75 80


Gln Asn Val Thr Thr Val Ser Pro Pro Leu Lys Lys Thr Lys Ser Asn 85 90 95

Ile Asn Leu Glu Ile Ser Ala Pro Leu Thr Val Thr Ser Glu Ala Leu 100 105 110

Thr Val Ala Ala Ala Ala Pro Leu Met Val Ala Gly Asn Thr Leu Thr
115 120 125

Met Gln Ser Gln Ala Pro Leu Thr Val His Asp Ser Lys Leu Ser Ile 130 135 140

Ala Thr Gln Gly Pro Leu Thr Val Ser Glu Gly Lys Leu Ala Leu Gln 145 150 155 160



Thr Ser Gly Pro Leu Thr Thr Asp Ser Ser Thr Leu Thr Ile Thr
165 170 175

Ala Ser Pro Pro Leu Thr Thr Ala Thr Gly Ser Leu Gly Ile Asp Leu 180 185 190

Lys Glu Pro Ile Tyr Thr Gln Asn Gly Lys Leu Gly Leu Lys Tyr Gly
195 200 205

Ala Pro Leu His Val Thr Asp Asp Leu Asn Thr Leu Thr Val Ala Thr
210 215 220


Gly Pro Gly Val Thr Ile Asn Asn Thr Ser Leu Gln Thr Lys Val Thr
225 230 235 240

Gly Ala Leu Gly Phe Asp Ser Gln Gly Asn Met Gln Leu Asn Val Ala 245 250 255

Gly Gly Leu Arg Ile Asp Ser Gln Asn Arg Arg Leu Ile Leu Asp Val 260 265 270

Ser Tyr Pro Phe Asp Ala Gln Asn Gln Leu Asn Leu Arg Leu Gly Gln 275 280 285

Gly Pro Leu Phe Ile Asn Ser Ala His Asn Leu Asp Ile Asn Tyr Asn 290 295 300



Lys Gly Leu Tyr Leu Phe Thr Ala Ser Asn Asn Ser Lys Lys Leu Glu 305 310 315 320

Val Asn Leu Ser Thr Ala Lys Gly Leu Met Phe Asp Ala Thr Ala Ile
325 330 335

Ala Ile Asn Ala Gly Asp Gly Leu Glu Phe Gly Ser Pro Asn Ala Pro 340 345 350

Asn Thr Asn Pro Leu Lys Thr Lys Ile Gly His Gly Leu Glu Phe Asp 355 360 365


Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp 370 375 380

Ser Thr Gly Ala Ile Thr Val Gly Asn Lys Asn Asn Asp Lys Leu Thr 385 390 395 400

Leu Trp Thr Thr Pro Ala Pro Ser Pro Asn Cys Arg Leu Asn Ala Glu
405 410 415

Lys Asp Ala Lys Leu Thr Leu Val Leu Thr Lys Cys Gly Ser Gln Ile
420
425
430

Leu Ala Thr Val Ser Val Leu Ala Val Lys Gly Ser Leu Ala Pro Ile



440

445

Ser Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Ile Arg Phe Asp Glu Asn 450 455 460

Gly Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe
465 470 475 480

Arg Asn Gly Asp Leu Thr Glu Gly Thr Ala Tyr Thr Asn Ala Val Gly
485
490
495


Phe Met Pro Asn Leu Ser Ala Tyr Pro Lys Ser His Gly Lys Thr Ala
500 505 510

Lys Ser Asn Ile Val Ser Gln Val Tyr Leu Asn Gly Asp Lys Thr Lys
515 520 525

Pro Val Thr Leu Thr Ile Thr Leu Asn Gly Thr Gln Glu Thr Gly Asp
530 535 540

Thr Thr Pro Ser Ala Tyr Ser Met Ser Phe Ser Trp Asp Trp Ser Gly
545 550 555 560

His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser 565 570 575



Tyr Ile Ala Gln Glu Pro Ser Ala Ser Ala Ser Ala Ser Ala Pro Gly
580 585 590

Lys Lys Lys Lys Lys Lys Gly Ser Ala Glu Lys Lys Asp Glu
610 615 620

Gly Pro Tyr Arg Met Glu His Phe Arg Trp Gly Ser Pro Pro Lys Asp 625 630 635 640

<210> 39

<211> 640

<212> PRT

<213> Artificial Sequence


<220>

<223> a modified fiber protein encoded in pWE6.7R-F/gsK21MSHb

<400> 39

Met Lys Arg Ala Arg Pro Ser Glu Asp Thr Phe Asn Pro Val Tyr Pro 1 5 10 15

Tyr Asp Thr Glu Thr Gly Pro Pro Thr Val Pro Phe Leu Thr Pro Pro



25

30

Phe Val Ser Pro Asn Gly Phe Gln Glu Ser Pro Pro Gly Val Leu Ser

35 40 45

Leu Arg Leu Ser Glu Pro Leu Val Thr Ser Asn Gly Met Leu Ala Leu
50 55 60

Lys Met Gly Asn Gly Leu Ser Leu Asp Glu Ala Gly Asn Leu Thr Ser 65 70 75 80


Gln Asn Val Thr Thr Val Ser Pro Pro Leu Lys Lys Thr Lys Ser Asn 85 90 95

Ile Asn Leu Glu Ile Ser Ala Pro Leu Thr Val Thr Ser Glu Ala Leu 100 105 110

Thr Val Ala Ala Ala Pro Leu Met Val Ala Gly Asn Thr Leu Thr
115 120 125

Met Gln Ser Gln Ala Pro Leu Thr Val His Asp Ser Lys Leu Ser Ile 130 135 140

Ala Thr Gln Gly Pro Leu Thr Val Ser Glu Gly Lys Leu Ala Leu Gln
145 150 155 160



Thr Ser Gly Pro Leu Thr Thr Asp Ser Ser Thr Leu Thr Ile Thr
165 170 175

Ala Ser Pro Pro Leu Thr Thr Ala Thr Gly Ser Leu Gly Ile Asp Leu 180 185 190

Lys Glu Pro Ile Tyr Thr Gln Asn Gly Lys Leu Gly Leu Lys Tyr Gly
195 200 205

Ala Pro Leu His Val Thr Asp Asp Leu Asn Thr Leu Thr Val Ala Thr
210 215 220


Gly Pro Gly Val Thr Ile Asn Asn Thr Ser Leu Gln Thr Lys Val Thr
225 230 235 240

Gly Ala Leu Gly Phe Asp Ser Gln Gly Asn Met Gln Leu Asn Val Ala 245 250 255

Gly Gly Leu Arg Ile Asp Ser Gln Asn Arg Arg Leu Ile Leu Asp Val
260 265 270

Ser Tyr Pro Phe Asp Ala Gln Asn Gln Leu Asn Leu Arg Leu Gly Gln
275
280
285

Gly Pro Leu Phe Ile Asn Ser Ala His Asn Leu Asp Ile Asn Tyr Asn 290 295 300



Lys Gly Leu Tyr Leu Phe Thr Ala Ser Asn Asn Ser Lys Lys Leu Glu 305 310 315 320

Val Asn Leu Ser Thr Ala Lys Gly Leu Met Phe Asp Ala Thr Ala Ile
325
330
335

Ala Ile Asn Ala Gly Asp Gly Leu Glu Phe Gly Ser Pro Asn Ala Pro 340 345 350

Asn Thr Asn Pro Leu Lys Thr Lys Ile Gly His Gly Leu Glu Phe Asp 355 360 365


Ser Asn Lys Ala Met Val Pro Lys Leu Gly Thr Gly Leu Ser Phe Asp 370 375 380

Ser Thr Gly Ala Ile Thr Val Gly Asn Lys Asn Asn Asp Lys Leu Thr 385 390 395 400

Leu Trp Thr Thr Pro Ala Pro Ser Pro Asn Cys Arg Leu Asn Ala Glu 405 410 415

Lys Asp Ala Lys Leu Thr Leu Val Leu Thr Lys Cys Gly Ser Gln Ile
420
430

Leu Ala Thr Val Ser Val Leu Ala Val Lys Gly Ser Leu Ala Pro Ile



440

445

Ser Gly Thr Val Gln Ser Ala His Leu Ile Ile Arg Phe Asp Glu Asn 450 455 460

Gly Val Leu Leu Asn Asn Ser Phe Leu Asp Pro Glu Tyr Trp Asn Phe
465 470 475 480

Arg Asn Gly Asp Leu Thr Glu Gly Thr Ala Tyr Thr Asn Ala Val Gly
485 490 495


Phe Met Pro Asn Leu Ser Ala Tyr Pro Lys Ser His Gly Lys Thr Ala 500 505 510

Lys Ser Asn Ile Val Ser Gln Val Tyr Leu Asn Gly Asp Lys Thr Lys
515 520 525

Pro Val Thr Leu Thr Ile Thr Leu Asn Gly Thr Gln Glu Thr Gly Asp
530 535 540

Thr Thr Pro Ser Ala Tyr Ser Met Ser Phe Ser Trp Asp Trp Ser Gly
545 550 555 560


His Asn Tyr Ile Asn Glu Ile Phe Ala Thr Ser Ser Tyr Thr Phe Ser 565 570 575



Tyr Ile Ala Gln Glu Gly Ser Gl

Lys Lys Lys Lys Lys Lys Lys Gly Ser Ala Glu Lys Lys Asp Glu 610 615 620

Gly Pro Tyr Arg Met Glu His Phe Arg Trp Gly Ser Pro Pro Lys Asp 625 630 635 640







電話番号 03-3581-1101 内線 3448

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP00/01069				
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))						
Int. Cl 7	C12N 15/86, A61K 48/00, A61P 35/00					
B. 調査を行 調査を行った員	テった分野 设小限資料(国際特許分類(IPC))	•				
Int. C1 ⁷	C12N 15/86, A61K 48/00, A61P 35/00					
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの			▶.		
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)			
BIOSIS (DI	ALOG), WPI(DIALOG), REGISTRY(STN), CA(STN),	GenBank/DDBJ/Gene	Seq			
	ると認められる文献			関連する		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する	箇所の表示	請求の範囲の番号		
Х	JADWIGA CHROBOCZEK, et al. "The seq similalities and differences betw Virology(1987), Vol.161, No.2, p.	een serotypes 2		24-26		
Х	WO, 98/54346, A1 (Genvec, Inc.) 3.12月 & AU, 9876049, A	. 1998 (03. 12. 98)		24-26		
Х	WO, 98/44121, A1 (Transgene S. A.) 8.1 & FR, 276188, A1 & FR, 276189, A1 &		98)	24-26		
x C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントフ:	ァミリーに関する別	川紙を参照。		
もの 「E」国際出版 以後にを 「L」優先権 日若し、 文献 「O」口頭に。	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 顧日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 顧日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完了した日 26.04.00 国際調査報告の発送日 16.05.00				05.00		
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915		特許庁審査官(権限 冨永 み		4N 9152		

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号





国際出願番号 PCT/JP00/01069

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 関連する 関連の番号
PA	NOBUSADA SHINOURA, et al. "Highly augmented cytopathic effect of a fiber-mutant ElB-defective Adenovirus for gene therapy of Gliomas", Cancer Research(July, 1999), Vol. 59, No. 14, p. 3411-3416	1-26
A ⊶	SATOSHI YAMAGUCHI, et al. "Enhancement of retrovirus-mediated gene transduction efficiency by transient overexpression of the amphotropic receptor, GLVR-2", Nucleic Acids Research (1995), Vol23, No. 11, p. 2080-2081	1-26
A	WYSUN WONG, et al. "Binding and internalization of the melanocyte stimulating hormone receptor ligand[Nle.D-Phe] α-MSH in B16 melanoma cells", International Journal of Biochemistry & Cell Biology(1996), Vol. 28, No. 11, p. 1223-1232	1-20
A	WLTER SIEGRIST, et al. "Characterization of receptor for α -MS H on human melanoma cells", Cancer Research(1989), Vol. 49, No. 22, p. 6352-6358	1-26
A	YOKO YOSHIDA, et al. "Generation of fiber-mutant recombinant Adenoviruses for gene therapy of malignant glioma", Human Gene Therapy (1998), Vol. 9, No. 17, p. 2503-2515	1-26
A	THOMAS J. WICKHAM, et al. "Increased in vitro and in vivo gene transfer by Adenovirus vectors containing chimeric fiber proteins", Journal of Virology(1997), Vol. 71, No. 11, p. 8221-8229	1-26
A	IGOR DMITRIEV., et al. "An Adenovirus vector with genetically modified fibers demonstrates expanded tropism via utilization of a Coxsackievirus and Adenovirus receptorindependent cell entry mechanism", Journal of Virology (1998), Vol. 72, No. 12, p. 9706-9713	1-26
A	AN JIANG, etal. "Cell-type-specific gene transfer into human cells with retroviral vectors that display single-chain antibodies", Journal of Virology(1998), Vol. 72, No. 12, p. 10148-10156	1-26
A	SYLVIE LAQUERRE, et al. "Recombinant herpes simplex virus type 1 engineered for targeted binding to erythropoietin receptor-bearing cells", Journal of Virology (1998), Vol. 72, No. 12, p. 9683-9697	1 - 26



International application No.

PCT/JP00/01069

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	SATOSHI YAMAGUCHI, et al. "Enhancement of retrovirus-mediated gene transduction efficiency by transient overexpression of the amphotropic receptor, GLVR-2", Nucleic Acids Research(1995), Vol23,No.11,p.2080-2081	1-26
A	WYSUN WONG, et al. "Binding and internalization of the melanocyte stimulating hormone receptor ligand[Nle.D-Phe] α -MSH in B16 melanoma cells", International Journal of Biochemistry & Cell Biology(1996), Vol.28,No.11,p.1223-1232	1-20
A	WLTER SIEGRIST, et al. "Characterization of receptor for α-MSH on human melanoma cells", Cancer Research(1989), Vol.49, No.22, p.6352-6358	1-26
A	YOKO YOSHIDA, et al. "Generation of fiber-mutant recombinant Adenoviruses for gene therapy of malignant glioma", Human Gene Therapy(1998), Vol.9, No.17, p.2503-2515	1-26
А	THOMAS J.WICKHAM, et al. "Increased in vitro and in vivo gene transfer by Adenovirus vectors containing chimeric fiber proteins", Journal of Virology(1997), Vol.71, No.11, p.8221-8229	1-26
A	IGOR DMITRIEV., et al. "An Adenovirus vector with genetically modified fibers demonstrates expanded tropism via utilization of a Coxsackievirus and Adenovirus receptor-independent cell entry mechanism", Journal of Virology(1998), Vol.72, No.12, p.9706-9713	1-26
A	AN JIANG, etal. "Cell-type-specific gene transfer into human cells with retroviral vectors that display single-chain antibodies", Journal of Virology(1998), Vol.72, No.12, p.10148-10156	1-26
A	SYLVIE LAQUERRE, et al. "Recombinant herpes simplex virus type 1 engineered for targeted binding to erythropoietin receptor-bearing cells", Journal of Virology(1998), Vol.72, No.12, p.9683-9697	1-26



International application No.

PCT/JP00/01069

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ Cl2N 15/86, A61K 48/00, A61P 35/00							
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B FIFLDS	SEARCHED						
Minimum do Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ Cl2N 15/86, A61K 48/00, A61P 35/00						
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) BIOSIS (DIALOG), WPI (DIALOG), REGISTRY (STN), CA (STN), GenBank/DDBJ/GeneSeq							
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where appr		Relevant to claim No.				
х	JADWIGA CHROBOCZEK, et al. "The sequence of Adenovirus fiber: similalities and differences between serotypes 2 and 5", Virology(1987), Vol.161, No.2, p.549-554		24-26				
х	WO, 98/54346, A1 (Genvec, Inc.), 03 December, 1998 (03.12.98) & AU, 9876049, A		24-26				
х	WO, 98/44121, A1 (Transgene S.A.), 08 October, 1998 (08.10.98) & FR, 276188, A1 & FR, 276189, A1 & AU, 9870547, A		24-26				
PA	NOBUSADA SHINOURA, et al. "Highly effect of a fiber-mutant E1B-defect therapy of Gliomas", Cancer Research(July, 1999), Vol. p.3411-3416	tive Adenovirus for gene	1-26				
Furthe	Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.						
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later		"Y" "Y" "Y" "onsidered novel or cannot be considered to involve an inventive ste combined with one or more other succombination being obvious to a perso	considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art				
Date of the actual completion of the international search 26 April, 2000 (26.04.00)		Date of mailing of the international search report 16.05.00					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer Telephone No.					
Facsimile No.		Telephone No.					